



GAMME 2021

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR POLARIS.COM/GENERAL

GENERAL XP

XP 1000 (DEUX ET QUATRE PLACES)

GENERAL XP 1000



AMORTISSEURS WALKER EVANS VELOCITY
TOIT SPORT
TREUIL HD POLARIS DE 4 500 Ib
SYSTÈME AUDIO STAGE 1 DE ROCKFORD FOSGATE
PARE-CHOCS AVANT À PROFIL BAS SPORT
RÉTROVISEUR CONVEXE
PRO ARMOR CRAWLER XG DE 30 po
AILES ÉVASÉES XL

OPTION RIDE COMMAND + SYSTÈME AUDIO STAGE 4 DE ROCKFORD FOSGATE DISPONIB

XP 1000 ÉDITION PURSUIT (DEUX ET QUATRE PLACES)

GENERAL XP 1000 ÉDITION PURSUIT



XP PHIS .

SYSTÈME AUDIO STAGE 1 DE ROCKFORD FOSGATE'
TOIT SPORT EN POLY QUATRE PLACES
PARE-CHOCS AVANT À PROFIL BAS SPORT
RÉTROVISEUR CONVEXE
PROJECTEUR À FAISCEAU LARGE À DÉL À RANGÉE
SIMPLE PRO ARMOR DE 11 po
TREUIL HD POLARIS DE 4 500 Ib
PRO ARMOR CRAWLER XG DE 30 po
PORTE-BAGAGES DE PLATE-FORME ARRIÈRE
ÉTUI RIGIDE POUR FUSIL GUN BOOT
XI STRINGHOLD DE KOLDYN - TRANSPORT

GENERAL

DELUXE (DEUX ET QUATRE PLACES)



GENERAL 1000 DELUXE

PREMIUM PLUS:

AMORTISSEURS FOX" PODIUM X 2.0 QS3
TOIT SPORT
SYSTÈME AUDIO STAGE 1 DE ROCKFORD FOSGATE
RÉTROVISEUR CONVEXE

Maintenant offert en deux ensembles de coule

OPTION RIDE COMMAND + SYSTÈME AUDIO STAGE 4 DE ROCKFORD FOSGATE' DISPONIBLE

PREMIUM (DEUX ET QUATRE PLACES)



GENERAL 1000 PREMIUM

SPORT PLUS

PEINTURE DE TYPE AUTOMOBILE
ROUES EN ALUMINIUM COULÉ - NOIR MAT
PNEUS MAXXIS" CORONADO DE 27 po
PARE-CHOCS AVANT À PROFIL BAS SPORT
TREUIL HD POLARIS DE 4 500 Ib
QUATRE PLACES SEULEMENT : AMORTISSEURS FOX

SPORT



GENERAL 1000 SPORT

MOTEUR PROSTAR DE 100 hp BENNE BASCULANTE D'UNE CAPACITÉ DE 600 lb DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE (EPS) COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME LOCK & RIDE DE POLARIS

CONTENU

PIÈCES ET GARAGE

HUILES ET LUBRIFIANTS

CAMOUFLAGE ET CADEAUX

ENTRETIEN

ACCESSOIRES	06
PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE	08
PORTIÈRES	10
TOITS	12
PROTECTION DU VÉHICULE ET DU CONDUCTEUR	13
RANGEMENT	14
CONFORT DE LA CABINE	16
CHASSE	18
GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS	20
RIDE COMMAND ET AUDIO	55
ÉCLAIRAGE	24
ROUES ET PNEUS	26
TREUILS	34
ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT ET CHENILLES	35

LIQUIDES D'ENTRETIEN	40
PIÈCES DE RECHANGE	42
PIÈCES HD	44
BATTERIES ET SCELLANT POUR PNEUS	46
PRODUITS D'ENTRETIEN POUR	
VÉHICULES ET REMORQUAGE	48
POLARIS POWER	50
VÊTEMENTS ET CASQUES	54
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR ET	
ACCESSOIRES DE PROTECTION	54
VÊTEMENTS DÉCONTRACTÉS	
ET CACOLIETTES	en





P&LARIS ENGINEERED

NAINTENEZ VOS NORMENOUS.







NOUS IMPOSONS LES MÊMES NORMES À NOS PARTENAIRES.



ROUES, PNEUS ET ÉCLAIRAGE CONÇUS DE CONCERT AVEC POLARIS POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE P. 25 ET 26



UN LEADER MONDIAL D'INNOVATION AUDIO, DE CONCEPTION ET DE TECHNOLOGIE P. 23



DES PRODUITS TELLEMENT EXCELLENTS QU'ON LES REMPLACE OU LES RÉPARE À VIE P. 24



NOUS FABRIQUONS DES PRODUITS POUR LES SPORTIFS PASSIONNÉS DEPUIS 1943 P. 18

qui ont conçu votre véhicule.

CONÇUES POUR AFFRONTER LES ÉLÉMENTS



CONCEPTION

DE PROFIL

TUBULAIRE

Le profil intégré à la cage procure la meilleure surface d'étanchéité de l'industrie.

PARFAITE



Un joint d'étanchéité de 360° produit la plus étanche de nos cabines.



LOCK & RIDE FACILES À INSTALLER ET À ENLEVER

Adaptez votre véhicule à vos besoins et à votre environnement avec les composants faciles à installer et à enlever sans outils Lock & Ride exclusifs.




COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PRÊTS À L'EMPLOI

AJOUTEZ SANS EFFORT **DES PHARES, DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS, DES ESSUIE-GLACES ET DES ACCESSOIRES AUDIO.**

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE privilégie une approche de prêt à l'emploi simple pour ajouter de la puissance aux accessoires Polaris Engineered Accessories.

Cherchez *\frac{\partial_and \partial_and \p



UN CONFORT QUE VOUS DEVEZ

CONNAÎTRE POUR Y CROIRE



Pare-brise ventilé en poly à revêtement dur : P. 08 Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 08

LOCK & RIDE Rallonge de plate-forme : P. 14

Glacière de 30 pte Northstar de Polaris : P. 20

LOCK & RIDE Support de roue de secours : P. 14

Barre d'éclairage à DÉL et à faisceau combo Pro Armor de 33 po : P. 25

Faisceau de barre d'éclairage : P. 25

Pare-chocs arrière sport : P. 13

Pare-chocs inférieurs latéraux Extreme Kick-out - quatre places : P. 13

FILEZ SUR UNE NOUVELLE PISTE

Pare-brise ventilé en poly à revêtement dur : P. 08

Toit sport en poly : P. 12 Ailes évasées XL : P. 13 NON ILLUSTRÉ

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : P. 33 Mud XC de 29 po et Shackle de 14 po - noir mat

Treuil : P. 34

CHASSE

Pare-brise pleine grandeur en verre : P. 08 Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 08

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA

Panneau arrière en verre : P. 09

Faisceau de barre d'éclairage à DÉL Polaris Pulse : P. 16

En plus des accessoires de série

SPORT ACCESSOIRES ESSENTIELS

Toit de qualité supérieure en poly : P. 12

Pare-brise pleine grandeur en verre : P. 08

Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 08


LOCK & FIDE Panneau arrière en verre : P. 09

Glacière de 30 pte Northstar de Polaris : P. 20


LOCK & RIDE Coffre de rangement : P. 15 Barre d'éclairage à DÉL et à faisceau combo *Pro Armor de 33 po : P. 25* Barre d'éclairage combo série SR RIGID® : P. 25

PARE-BRISE

Repoussez les éléments dans la cabine.



Poly



VERRE

- · Résistant aux ravures Forme courbée pour un ajustement
- parfait, excellente étanchéité Temps froid/robuste
- Prêt pour les essuie-glaces (pare-brise seulement)
- · Léger, souple, facile à ranger/retirer
- Résistant aux chocs
- · L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer
- Revêtement dur : 30x plus résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers



LOCK & RIDE **INSTALLATION**

RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR

AVANTAGES

POLARIS ENGINEERED

POLY À REVÊTEMENT DUR

PRÊT POUR LES ESSUIE-GLACES

LOCK & RIDE PARE-BRISE

PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE LES PLUS VENDUS

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

» 2881108 • **1599,99** \$

NOUVEAU

2881090 · 739.99 \$

PARE-BRISE PLEINE VENTILÉ EN POLY À **GRANDEUR EN VERRE** REVÊTEMENT DUR » 2884223 · **729,99 \$**


» 2889064 · **949,99** \$

SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE (LES PLUS VENDUS)

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 FT 2021

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021





PARE-BRISE ENTIÈREMENT

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 FT 2021

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

RABATTABLE EN POLY

À REVÊTEMENT DUR

» 2889156 · **609,99\$**

Options de pare-brise entièrement étanche ou entièrement rabattable. La moitié supérieure se détache, ce qui laisse la partie inférieure qui offre protection et

PANNEAUX ARRIÈRE

De l'air turbulent se forme au-dessus de la plate-forme et derrière la cabine lorsque vous ajoutez un parebrise. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce phénomène et contrôlez le tourbillon en installant un panneau arrière.



2884337 • **679,99 \$** POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

PARE-BRISE MI-HAUTEUR

EN POLY

POLY

2881111 • **269,99 \$** POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021



PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE

» 2881113 · **469,99\$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY

» 2881112 · **409,99\$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 FT 2021

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE POUR RÉDUIRE LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE

PORTIÈRES

COMPLÉTEZ VOTRE CABINE. Chaque POLARIS GENERAL est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine

fermée pour une meilleure protection contre les éléments,



PORTIÈRES DE SÉRIE

PORTIÈRES PLEINE LONGUEUR EN POLY DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- · Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs
- · Conception entièrement étanche à l'épreuve des éléments procurant un environnement supérieur dans la cabine
- · Ajustement des glaces à charnière

AVANTAGES

POLARIS ENGINEERED

· Doublure intérieure douce au toucher, facile à nettoyer et de qualité supérieure

POIGNÉES

ET DOUBLURE

INTÉRIEURES DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

DEUX PLACES

- · Glace en verre à six réglages
- » 2883717 · 3 269,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

QUATRE PLACES

- · Fenêtres qui se poussent
- La trousse comprend un joint de couvercle pour le montant B.

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 4 1000 2017 À 2021

» 2883082 · **3469,99** \$

UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ

PARFAITE

PORTIÈRES SUPÉRIEURES **AVEC GLACES À FERMETURE** À GLISSIÈRE

- Toile durable et robuste cousue sur un cadre en acier solide
- Fabrication légère et résistante aux rayons UV

AUX DEMI-PORTIÈRES DE SÉRIE

- Sangles de retenue pour plus de robustesse
- · Glaces à fermeture à glissière offrant plusieurs options d'aération
- (bouchons inclus)

DEUX PLACES

» 2882548 · 1099,99\$

POLARIS GENERAL XP 1000 2020 ET 2021, POLARIS GENERAL 1000 2018 À 2021

NON ILLUSTRÉ

» 2883453 · **2039,99\$**

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 ET 2021,

POLARIS GENERAL 4 1000 2018 À 2021

QUATRE PLACES

• S'installe facilement en perçant dans les portières de série





UN AJUSTEMENT **PARFAIT** POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE



CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET UNE RANDONNÉE PLUS SILENCIEUSE



L'HUMIDITÉ POLARIS ENGINEERED

ALUMINIUM COMPARÉ POLY

- Robustesse de protection élevée
- Profil plus bas
- Style épuré

- Ruissellement de l'eau
- · Caractéristiques de montage préexistantes
- · Prêt à recevoir la doublure

DEUX PLACES

TOIT EN ALUMINIUM

» 2881105 · **539,99** \$ POLARIS GENERAL XP 1000 2020 FT 2021 POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2021

TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN POLY

» 2883800 · **709,99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000 2020 ET 2021



COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

TOIT SPORT EN POLY

» 2883780 • **409.99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000 2020 ET 2021, POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2021

QUATRE PLACES

TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEÙRE EN POLY

» 2883801 · 999,99\$

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 ET 2021.



COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT DE QUALITÉ

TOIT SPORT EN POLY

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 ET 2021.

DOUBLURE DE TOTT EN POLY

2883802 • 339,99\$

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 ET 2021, POLARIS GENERAL 4 1000 2017 À 202 Compatible avec le toit sport en poly (2883781), vendu séparément

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE PARE-CHOCS DE MASSE MOLÉCULAIRE ARRIÈRE NON ILLUSTRÉ ÉLEVÉE NON ILLUSTRÉ

SPORT

» 2884345 · 309,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX NON ILLUSTRÉ

PROFIL BAS

» 2881102 · **379,99\$**

POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2021 Non compatibles avec les ailes évasées XL

EXTREME KICK-OUT

» DEUX PLACES • 2881101 • 409,99\$ POLARIS GENERAL XP 1000 2020 ET 202

POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2021 » QUATRE PLACES • 2881992 • 669,99 \$

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020

AVANT

» 2880274 · 269,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 FT 2021 À 2021

PROTECTION DU VÉHICULE ET

DU CONDUCTEUR

Pour relever tous les défis, équipez votre POLARIS GENERAL avec ces pare-chocs et pare-broussailles Polaris Engineered. Conçus pour une installation facile et sécuritaire et offrant une protection supplémentaire aux feux, à la carrosserie et à la suspension.

ARRIÈRE

POLARIS GENERAL 1000 2016 À

AILES ÉVASÉES

modèles GENERAL XF

» 2884220 · 269.99 \$

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021 Non compatibles avec les pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas De série sur les

» 2880171 · 269,99 \$

PROTECTEUR DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE

AVANT

» 2884221 · 269,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

ARRIÈRE

» 2884222 · 269,99\$ POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

A A PROFIL BAS SPORT

AVANT

PARE-CHOCS

» 2881094 · 339,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

BSUPÉRIEUR SPORT

» 2881525 · **339,99\$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021



DES PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX ET DES PARE-CHOCS, SANS ENDOMMAGER LE CHÂSSIS DU VÉHICULE

FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION

GENERAL PERMETTENT L'INSTALLATION RAPID

LES FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION

ROBUSTES CONÇUES POUR LE POLARIS

RANGEMENT

TAPIS DE PLATE-FORME

» 2881933 • **169,99 \$**

GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE RABATTABLE

RALLONGE DE PLATE-FORME

» 2881547 · 339,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

» 2882144 · **469,99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021



» 2885114 · **83,99\$**

» 2885113 · 1289,99\$ POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021 Consultez la page 18

Consultez la page 18

SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021 CONVIENT AUX ROUES JUSQU'À 30 po.

» 2881529 · **269,99\$**

ARRIÈRE



SAC DE RANGEMENT DERRIÈRE LE SIÈGE

» 2882164 • **94,99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

SAC DE RANGEMENT INTÉGRÉ

» 2882165 · **64.99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

AU TABLEAU DE BORD



AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



LOCK & RIDE

INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE



LOCK & RIDE COFFRE DE RANGEMENT

» 2881527 · **409,99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021 Comprend toute la quincaillerie de montage pour

LOCK & RIDE ANNEAUX EN D

» 2881545 · **43,99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE » 2882158 · 114,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021 Convient à la plupart des extincteurs d'incendie de 3,25 po (non compris).









SE RECONFIGURE **FACILEMENT EN FONCTION** DE N'IMPORTE **QUELLE TÂCHE** OU N'IMPORTE QUEL SENTIER.







CONFORT DE LA CABINE



SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE <u>DÉGIVR</u>AGE À HUIT ORIFICES D'AÉRATION LES PLUS VENDUS

PULSE Systems discriques

» 2881316 · **1289,99\$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 FT 2021 Non compatibles avec les ensembles audio Stage 4 de Rockford Fosgate[®]
Support audio (2885112) requis pour installer la chaufferette sur les véhicules avec Ride Command et audio, vendu séparément.



SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE LES PLUS VENDUS

» 2881090 · **739,99\$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

Consultez la page 08 pour les pare-brise.



RÉTROVISEUR CONVEXE

» 2881540 · **124,99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021



TAPIS DE SOL

» 2881934 • **169,99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021







La lumière rouge est excellente pour lire les cartes.

La lumière verte est parfaite pour circuler dans l'obscurité.

La lumière bleu foncé est idéale

ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

· Fonctionne à piles,

se recharge lorsque le



• Plafonnier à DÉL offrant des options d'éclairage en blanc, rouge, vert et bleu.

 Se retire pour être utilisé comme lamne véhicule est en marche. de poche à l'intérieur et autour du véhicule.

» 2884047 · **134.99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2021



FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE



· Requis pour ajouter facilement des composants électriques.

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 FT 2021

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS PRÊTS À L'EMPLOI



Cherchez N pour identifier les accessoires prêts à utiliser Polaris PULSE.

- · Pour installer des accessoires, il suffit de brancher le faisceau dans le concentrateur Polaris PULSE.
- · Il n'est pas nécessaire d'enlever des écrous ni de faire chevaucher des cosses comme c'est le cas dans un montage à trois bornes.
- En branchant vos accessoires, vous êtes assuré d'avoir une connexion garantie chaque fois.





RANGEMENT



PORTE-BAGAGES DE PLATE-FORME ARRIÈRE

- · Apportez plus d'équipement grâce aux panneaux intégrés MOLLE et au système d'installation Lock & Ride
- Possibilité d'ajouter des glacières Polaris de 30 ou 60 pte dans la plate-forme même avec le porte-bagages en place.
- Compatible avec un (1) support Stronghold de Kolpin

» 2885113 · **1289,99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

LOCK & RIDE

SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN

- · Support Stronghold de Kolpin pour fixer les étuis rigides pour fusil ou d'autres articles Stronghold de Kolpir sur un porte-bagages arrière General.
- » 2885114 **83,99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

ÉTUIS À CARABINE ET À FUSIL DE CHASSE STRONGHOLD DE KOLPIN



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL STRONGHOLD DE KOLPIN

- · Comprend une doublure intérieure à fermeture à glissière.
- » 2882430* · 109,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L STRONGHOLD DE KOLPIN

» 2882426* · 83.99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021



SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

» 2884106 · **83,99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

* REQUIERT UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (2883970 OU 2884106).

POIGNÉE RHINO GRIP PRO

» 2884107 · **109,99\$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

POIGNÉE À CLIQUET **RHINO GRIP**

» 2881575 · **90,99\$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021



POIGNÉES RHINO GRIP DE KOLPIN IDÉALES POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTUI

LOCK & RIDE POIGNÉE RHINO GRIP XLR

» 2881574 · SIMPLE · 55,99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

ANDUNIAUT LOCK & RIDE

#NOUVEAU*

POIGNÉE RHINO **GRIP XLR DOUBLE**

» 2884108 · **94,99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 202



» 2889204 · **11,99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

SANGLES EN CAOUTCHOUC

SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE POUR POIGNÉE RHINO GRIP PRO (2)

» 2884109 • **11,99 \$**

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

TESTÉE PAR DES GRIZZLYS. APPROUVÉE PAR POLARIS. Cette glacière est approuvée par l'IGBC, ce qui signifie qu'elle résiste à la force d'un grizzly qui tenterait d'accéder au contenu. Sérieusement, il y a des experts qui savent ce que les grizzlys peuvent faire et ils certifient que notre

P#LARIS NORTHSTAR® COOLER

CARACTÉRISTIQUES **DES GLACIÈRES** de 30. 60 et 105 pte















LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESOUE TOUT -À PARTIR D'UNE CHALEUR EXTRÊME JUSQU'À UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.

glacière résistera à ces animaux.



105 pte

» GRAPHITE • 2883426 • 509,99 \$ » DÉSERT • 2883392 • 509.99 \$



60 pte

» GRAPHITE • 2883425 • 409,99 \$

» DÉSERT • 2881259 • 409.99 \$



30 pte

» GRAPHITE · 2883424 · 309,99 \$

» DÉSERT • 2881315 • 309.99 \$




» GRAPHITE • 2883968 • 249,99 \$



20 pte SOUPLE

» GRAPHITE · 2883390 · 209,99 \$

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS





TASSES DE VOYAGE

» 30 oz · 2883394 · 36.99 \$

» 20 oz · 2883393 · **30,99 \$**



N'OUBLIEZ PAS CES ACCESSOIRES

SANGLES QUICKSTRAP

» 2882187 • **59,99** \$

TOUTES LES GLACIÈRES ET TOUS LES COFFRES DE RANGEMENT POUR LE POLARIS GENERAL



BOUTEILLES

» 2882183 · **15,99 \$** TOUTES LES GLACIÈRES



CONSERVE

de **50 W** et 6,5 po avec enceintes et grillage · Amplificateur de gamme étendue à quatre canaux de 400 W

• Deux haut-parleurs coaxiaux avant et arrière

HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

· Indice IP67 pour une résistance à l'eau et une protection contre la poussière

ENSEMBLE AUDIO STAGE 2

HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT

ET ARRIÈRE ET AMPLIFICATEUR

RIDE COMMAND +

OPTION

STAGE 4 · CAISSON

ensembles audio PMX-P2 Stage 1 et Stage 2 · Caisson d'extrêmes-

graves de 200 W et 10 po

» 2889053 · **589.99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

AUDIO











Tockford Tosqate.



COMPATIBLE

Une première de l'industrie. Un véritable système audio hors route intégré installé en usine. Rockford Fosgate® s'est associée à Polaris pour construire le système le plus performant spécialement pour la plate-forme GENERAL. Mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio en tête de catégorie et inégalable.



ENSEMBLE AUDIO STAGE 1

• UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2 ET HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT

 Affichage couleur de 2,7 po avec syntoniseur AM/FM/WB, commande Pandora et connectivité Bluetooth

· Haut-parleurs coaxiaux avant de **50 W** et 6,5 po avec enceintes et arillage

» 2884282 · 1034,99\$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2020 ET 202

+ HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

• HAUT-PARLEURS COAXIAUX ARRIÈRE ET AMPLIFICATEUR

• Deux haut-parleurs coaxiaux arrière de 50 W et 6,5 po avec enceintes et grillage

ENSEMBLE AUDIO PMX STAGE 2

· Amplificateur de gamme étendue à quatre canaux de 400 W

• Indice IP67 pour une résistance à l'eau et une protection contre la poussière

» 2885162 · **899,99 \$** POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 FT 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021

» 2885163 · **969,99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021 REQUIERT L'AFFICHAGE RIDE COMMAND DE 7 po 2884072 ET LA TROUSSE DE MONTAGE 2884283

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO

RIDE COMMAND

ENSEMBLE AUDIO

RIDE COMMAND

STAGE 4

UNITÉ PRINCIPALE :

AUDIO:

ENSEMBLE **AUDIO STAGE 1**

OPTIONS **STAGE 2 + 4**

PMX-P2

CONVIENT AUX MODÈLES

AUDIO DE SÉRIE INSTALLÉ EN USINE

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 AVEC **UNITÉ PRINCIPALE** PMX-P2

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1

UNITÉ PRINCIPALE PMX +

HAUT-PARLEURS

COAXTAUX AVANT

2884282 · 1034.99 \$

DELUXE

PREMIUM

SPORT

OPTION STAGE 2 HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

HAUT-PARLEURS ARRIÈRE, AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO » 2885162 · **899,99\$**

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES EN OPTION

OPTION STAGE 4

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES

2889053 · **589,99 \$**

RIDE COMMAND + ENSEMBLE D'AMÉLIORATIONS DU SYSTÈME AUDIO STAGE 4

INSTALLÉ

POUR AJOUTER LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À HUIT ORIFICES D'AÉRATION (288316), LE CAISSON D'EXTRÈMES-SRAVES DOIT ÈTRE RETIRÉ ET LE SUPPORT DE RELOCALISATION DE L'AMPLIFICATEUR (2885112) DOIT ÈTRE INSTALLÉ.

RIDE COMMAND 2884072 · 1999.99 \$

TROUSSE DE MONTAGE

2884283 • 649,99\$

OPTION STAGE 2

HAUT-PARLEURS ARRIERE, AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO 2885163 • 969,99\$

OPTION STAGE 4 CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES

2889053 • 589,99 \$

AFFICHAGE RIDE COMMAND DE 7 po

 SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ AVEC CARTES TOPOGRAPHIQUES POUR VOIR VOTRE EMPLACEMENT ET PLANIFIER VOTRE RANDONNÉE

LECTEUR MULTIMÉDIA AVEC SYNTONISEUR AM/FM INTÉGRÉ POUR

ÉCOUTER VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE

GROUP RIDE (RANDONNÉE DE GROUPE)

POUR LE SUIVI DES AMIS, POUR VOIR

LA POSITION DE VOS AMIS, PUUR VUIR LA POSITION DE VOS AMIS SUR LA CARTE, SUIVRE ET PARTAGER LES STATISTIQUES DE RANDONNÉE SUR L'AFFICHAGE OU SUR L'APPLICATION MOBILE RIDE COMMAND

 Écran tactile très lumineux de 7 po, visible dans toutes

 Affiche de l'information essentielle sur le véhicule comme le niveau de carburant, la température du liquide de refroidissement et la tension de la batterie.

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 FT 2021

POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2021

 Lecteur multimédia avec syntoniseur AM/FM intégré.

» 2884072 · 1999,99\$

 Meilleures capacités de randonnée en groupe pour suivre et partager

RIDECOMMAND

accès rapide aux caractéristiques

pour téléphone intelligent.

RÉVOLUTIONNER L'EXPÉRIENCE

HORS ROUTE

Routons de raccourci nour un

Connectivité Bluetooth" et USB

 Assistance d'une caméra avant pour une meilleure visibilité sur . les sentiers comme ailleurs.

TROUSSE DE MONTAGE RIDE COMMAND

 Ride Command s'installe facilement dans le tableau de bord, procurant un aiustement parfait

 Comprend les faisceaux de fils nécessaires et des composants accessoires.

antenne du système de navigation.

et une finition supérieure.

· Comprend des caméras à l'avant et à l'arrière, des communications entre les véhicules et une

» 2884283 · **649.99** \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2020 ET 2021

ANDINISHI

SUPPORT AUDIO

· Sert à fixer l'amplificateur audio pour les haut-narleurs avant et arrière lorsque le caisson d'extrêmes-graves

 Requis pour installer une chaufferette sur un véhicule avec Ride Command et audio

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

VISITEZ POLARIS.COM/ SHOPGENERAL POUR VOIR CE QUI **CONVIENT À VOTRE VÉHICULE** SELON L'ANNÉE MODÈLE.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE RIDE COMMAND.

CONSULTEZ LES MISES À JOUR ET LES AMÉLIORATIONS AUX CARACTÉRISTIQUES À L'ADRESSE POLARIS.COM/RIDECOMMAND.

POLARIS ENGINEERED

MONTAGE PARFAIT Polaris Engineered, votre toit ou un autre point de montage

Conçues pour votre pare-chocs

MAXIMALE Conçues pour travailler aussi fort que votre véhicule

SURPRISE Fonctionne quand vous en avez besoin

PAS DE MAUVAISE

PRO ARMOR.



■ TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards[™], possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un revêtement en poudre de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac°.

TYPES DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



SÉRIE SR PRO

Profil bas, puissant et aux lignes pures (hauteur inférieure à 2 po). Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie. Disponibles en 10 po et 32 po

DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une

puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.

Disponible en feux de conduite, faisceau large et

SÉRIE D PRO

faisceau concentré

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

► YouTube'

CONSULTEZ LE GUIDE DE L'ACHETEUR DES UNITÉS D'ÉCLAIRAGE RIGID® SUR YOUTUBE.COM/POLARISORV. RECHERCHEZ « RIGID® ».

CONSTRUCTION ROBUSTE

PERFORMANCE

Les unités d'éclairage Pro Armor sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique et sont logées dans un boîtier à revêtement en poudre de polyester à l'épreuve des rayons UV IP67 de qualité marine.

EXTRÊMEMENT BRILLANT

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes concues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.



BARRES D'ÉCLAIRAGE À DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.

Disponibles en cube de commutateurs de format de 10 po, 20 po et 30 po



BARRES D'ÉCLAIRAGE À DÉL À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée. Disponibles en 11 po, 33 po et 40 po




LAMPES À **DÉL CUBIQUES**

Sa petite taille permet un montage à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire. Disponibles en faisceau large

et faisceau concentré

OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU VÉHICULE SUR POLARIS.COM/ShopGENERAL




CONSTRUISEZ SELON VOTRE VISION

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.

LUMINOSITÉ Angle de L'Éclairage	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FAISCEAU DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE Conduite	Toutes	Lentement	Moyenne	Rapide	Moyenne à rapide
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré à l'intérieur et large à l'extérieur
MONTAGE Recommandé	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas ou arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Ajout de style et de personnalisation, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou serrées	Toutes les situations de conduite et utilitaire

COMPAREZ LES UNITÉS D'ÉCLAIRAGE DANS UN **ENVIRONNEMENT RÉEL À POLARIS.COM/LIGHTING.**



AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS FEUX.

	ASSEMBLAGES DES BARRES D'ÉCLAIRAGE								
MODÈLE	1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 2 COMMUTATEURS						
2019 ET 2021 Tous les Modèles	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE 2883785 114,99 \$	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE 2883785 114,99 \$ FAISCEAU EN Y 2879860 23 99 \$	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE (x2) 2883785 114,99 \$						

🛕 Aucun câble de connexion de batterie requis pour tout modèle/année modèle du POLARIS GENERAL 1000.


 A PROJECTION
 Les unités d'éclairage RIGID" et Pro Armor sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF



ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

* Si RIGID" détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID" honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas, le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID'











PERFORMANCE ET DURABILITÉ SUPERIEURES

COMMENT BIEN CHOISTR LES ROUES ET PNEUS



- · Chaque pneu est conçu et fabriqué pour durer.
- ·Cote de plus de 4 828 km (3 000 mi).

CONNAISSEZ

VOTRE TERRAIN

PROTECTION SUPÉRIEURE

- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une protection additionnelle exactement là où vous en avez le plus besoin : les flancs.
- · Pneus à flancs à triple cintrage plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps.

LES PNEUS LES PLUS ROBUSTES

- · Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire.
- · Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de huit ou dix pour une résistance anti-crevaison accrue.



CONNAISSEZ VOS PNEUS

DIMENSIONS

Nº de pièce · Prix

HAUTEUR LARGEUR DIAMÈTRE DU PNEU DU PNEU DE LA ROUE

32 × 9 po R15

AVANT/ ARRIÈRE

USAGE

Les endroits où le

pneu peut être utilisé.

30 mm

PROFONDEUR

DE SCULPTURE

41 lb

POIDS

DU PNEU

10

INDICE DE ROBUSTESSE

3

1 320 lb

CAPACITÉ

DE CHARGE

PROFONDEUR DE SCULPTURE

Une sculpture plus profonde offre une meilleure adhérence dans toutes les conditions.

POIDS DU PNEU

Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule.

Indique la résistance anti-crevaison du pneu.

INDICE DE CEINTURES

ROBUSTESSE DE FLANC

CEINTURES DE FLANC Augmentent la résistance en cas de crevaison au flanc.

CAPACITÉ DE CHARGE Le poids maximum que le

pneu peut supporter.

PNEUS SELON LA DIMENSION

27 po	28 po	29 po	30 po
мир хс	HARVESTER	DUAL-THREAT	CRAWLER XG
HARVESTER	CRAWLER XR	MUD XC	ATTACK 2.0
	ATTACK 2.0	нд-к	HARVESTER
	CRAWLER XG		CRAWLER XG

PNEUS SELON LE TERRAIN

SENTIER	ROCHES	DÉSERT	BOVE	UTILITAIRE	NEIŒ
CRAWLER XR	CRAWLER XR	CRAWLER XR	MUD XC	HARVESTER	ATTACK 2.0
CRAWLER XG	CRAWLER XG	CRAWLER XG		PRESERVE	ATTACK
мир хс	DUAL-THREAT	ATTACK 2.0		хр-к	HARVESTER
ATTACK 2.0	ATTACK 2.0	ATTACK		НД-К	XD-K
ATTACK		DUAL-THREAT			нр-к
DUAL-THREAT					
HARVESTER					
PRESERVE					
хр-к					
HD-K					

ROUES SELON LA DIMENSION

14 po SÉRIE 40	15 po SÉRIE 50
(7 OPTIONS DE PNEU) 4201 (AMPLIFY)	(6 OPTIONS DE PNEU) 5201 (CYCLONE)
4201 (AWPLIFY)	SEUI (CYCLUNE)
4202 (BUCKLE)	5202 (FLARE)
4301 (COMBAT)	5301 (HALO)
4203 (REBLR)	5203 (HEXLR)
4204 (SHACKLE)	5204 (WYDE)
4205 (SIXR)	
VERROU DE TALON DOUBLE HD	

CONNAISSEZ BIEN VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE.

4 = SÉRIE 40

5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE.

1 = < 800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE.

DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = POSITION PLUS ÉTROITE

BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE **= POSITION PLUS LARGE**







PRO ARMOR CRAWLER XR

- Vous voulez faire une course? Ce pneu a toute la mordance nécessaire, du sentier jusqu'aux surfaces rocailleuses
- · Profil de blocs carrés pour le contact avec les surfaces lisses
- Une dureté plus robuste que le XG pour affronter ce que le sentier a de plus difficile à offrir

			PROFONDEUR DE SCULPTURE		INDICE DE ROBUSTESSE		
14po	28 × 10 po R14 5415536 • 259,99\$	AVANT/ ARRIÈRE	16 mm	32 lb	8	3	1 140 ı

AVANT/ARRIÈRE



DURETÉ UNIQUE

- · Hauteur de crampon réduite, rigidité accrue et stabilité latérale dans les virages
- La conception unique des crampons excelle sur les terrains compactés et



QUEL CRAWLER EST FAIT POUR VOUS?

PRO ARMOR CRAWLER XG

- · Grands ou petits obstacles, ces pneus les franchissent tous
- Un composé souple et adhérant rend ce pneu idéal pour avancer sur les terrains rocheux et circuler en plein désert
- · Huit plis, flanc balistique à triple ceinture anti-crevaison

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU		CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
14po	30 × 10 po R14 5415616 • 299,99\$			38 њ			1 280 в	
15 po	28 × 10 po R15 5416346 • 269,99\$	AVANT/ ARRIÈRE	20 mm	33 њ	8	3	1 100 њ	
15 po	30 × 10 po R15 5416397 • 299,99\$			39 њ			1 280 B	

PRO ARMOR DUAL-THREAT

· Caoutchouc à dureté plus ferme au centre pour une meilleure traction pendant l'accélération et une durée utile prolongée de la bande de roulement

16 mm

PROFONDEUR POIDS INDICEDE CEINTURES CAPACITÉ DE SCULPTURE DU PNEU ROBUSTESSE DE FLANC DE CHARGE

10

27 lb

30 lb

30 lb

35 lb

910 lb

1 110 в

1 110 њ

1 320 њ

• Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains

AVANT

ARRIÈRE

AVANT

· Caoutchouc à dureté plus souple sur le rebord extérieur pour une adhérence et une sensation supérieures



DIMENSION DE LA ROUE

14 po



XG

DURETÉ DOUBLE

- · Hauteur de crampons accrue
- Parfait équilibre entre la performance haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes



AVANT/ARRIÈRE



COMPOSÉ DOUBLE = PLUS D'ADHÉRENCE + DURÉE UTILE PLUS LONGUE



- Caoutchouc à dureté 1 plus ferme = durée utile plus longue
- Caoutchouc à dureté 2 plus souple = plus









PRO ARMOR ATTACK 2.0

- · Conçu pour une excellente performance sur le sol compacté
- Technologie à composé double et construction radiale qui
- · Sculpture de pneu serrée pour une conduite plus silencieuse

offrent une performance sur tous les terrains

5416345 • 299,99\$

1	30 × 10 po R15	ARRIÈRE	25 mm		10	3	1 005
15 po	28 × 10 po R15 5416344 • 269,99\$	AVANT/		32 Ib		_	1 110 њ
			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU		CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE

38 Ib

SCULPTURE DE PNEU PLUS SERRÉE = CRAMPON À DURETÉ DOUBLE = un sol compacté

terrains difficiles, roulement plus doux

1 235 в



AVANT/ARRIÈRE

INDICE DE 10 =

GRAND FORMAT DE 28 po OFFERT = supérieures sur le sentier

PRO ARMOR ATTACK

- Le meilleur pneu tout usage pour une traction en toute saison sur n'importe quel terrain
- · Conception unique de bande de roulement intégrale
- Les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu
- · Les crampons plus espacés procurent plus d'adhérence sur les terrains plus mous

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14po	26 × 9 po R14 5415613 • 189,99\$	AVANT	23 mm	28 њ		3	910 њ
14 po	26 × 11 po R14 5415614 • 209,99 \$	ARRIÈRE	23 mm	32 lb	8	3	1 320 в

AVANT/ARRIÈRE





PRO ARMOR MUD XC

- Conçu spécialement pour la transition entre les terrains boueux et les sentiers, ce pneu procure une conduite toute en douceur dans les sentiers et une traction vigoureuse
- La technologie à composé double et les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu
- · La conception à dix plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles

			DE SCULPTURE	DU PNEU		DE FLANC	DE CHARGE
14po	29 × 10 po R14 5416946 • 269,99\$	AVANT/ ARRIÈRE		39 lb			1 390 в
14po	27 × 9 po R14 5416947 • 249,99\$	AVANT	30 mm	30 lb	10	3	1 170 lb
14po	27 × 11 po R14 5416948 • 259,99\$	ARRIÈRE		32 lb			1 320 њ





26 × 9 po R14

5416340 · 219,99\$

26 × 11 po R14

5416341 • 229,99\$

29 × 9 po R14

5416342 • 269,99\$

29 × 11 po R14

5416343 • 279,99\$

PNEUS



CARACTÉRISTIQUE DE VÉHICULE UTILITAIRE	HARVESTER	PRESERVE	XD-K	HD-K	
Cote de 8 047 km (5 000 mi) Longue durée utile et performance	X	X			
Indice de 10 Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire	X	X	X	X	
Bande de roulement de faible impact N'abîme pas le sol		X			
Bande de roulement robuste Sculpture de pneu agressive pour travailler toute la journée sur la ferme ou le ranch	X		X	X	
Adapté au gazon N'endommage ni le gazon ni les terres de culture	X	X			
Ceinture en fibre aramide 5x plus robuste que l'acier et plus légère			X	X	
Vaste gamme de formats Pour correspondre exactement à l'usage que vous voulez faire de votre véhicule	30 po, 28 po, 27 po, 26 po	27 po, 26 po	26 po	29 po	







PRO ARMOR HARVESTER

- Une bête à tout faire avec une bande de roulement d'une durée utile de 8 047 km (5 000 mi)
- Sculpture de pneu conçue pour supporter à peu près tout, des terrains de la ferme, aux prés jusqu'aux sentiers
- · Avec un indice de dix, il peut transporter des charges jour après jour

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12	26 × 8 po R12 5416396 • 229,99 \$	AVANT		24 в			855 в
12	26 × 10 po R12 5415966 • 249,99 \$	ARRIÈRE		32 lb			1 355 lb
14	27 × 10 po R14 5415965 • 249,99 \$	AVANT/ ARRIÈRE	16 mm	32 lb	10	3	1 320 в
14	28 × 10 po R14 5416347 • 269,99\$	AVANT/ ARRIÈRE		34 њ			1 390 lb
NOUVEAU 15	30 × 10 po R15 5417529 • 299,99\$	AVANT/ ARRIÈRE		37 њ			1 320 в



AVANT/ARRIÈRE







PRO ARMOR XD-K

- Pneu de 26 po à ceinture en fibre aramide pouvant affronter n'importe quelle surface de terrain
- Conception unique de bande de roulement intégrale
- · Les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu

			DE SCULPTURE	DU PNEU	ROBUSTESSE	DE FLANC	DE CHARGE	
12po	26 × 9 po R12 5415756 • 247,19\$	AVANT	01.7	28 lb	10	Aramide	855 в	
12po	26 × 11 po R12 5415757 • 260,09\$	ARRIÈRE	31,7 mm	32 lb	10	3/1	1 100 lb	









AVANT/ARRIÈRE

PRO ARMOR PRESERVE

- Protège le gazon pour les surfaces exigeant une bande de roulement à faible impact
- Profil arrondi et sculpture de pneu spéciale limitant l'empreinte

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE	
12 _{p0}	26 × 8 po R12 5416403 • 229,99\$	AVANT		24 в			855 њ	
12po	26 × 10 po R12 5416402 • 249,99\$	ARRIÈRE	16 mm	28 lb	10	3	1 320 њ	
14 po	27 × 10 po R14 5416348 • 249,99\$	AVANT/ ARRIÈRE		29 lb			1 320 в	











NOUVEAU

PRO ARMOR HD-K

- ullet Conçus spécialement pour procurer une conduite toute en douceur et une traction vigoureuse sur tous les types de terrain
- Flanc à triple cintrage procure une protection extrême aux flancs et prolonge
- · La couche centrale de la bande de roulement à quadruple cintrage offre une protection supérieure et prolonge la durée utile de la bande de roulement

PROFONDEUR POIDS INDICE DE CEINTURES CAPACITÉ DE SCULPTURE DU PNEU ROBUSTESSE DE FLANC DE CHARGE



29 × 10 po R14 AVANT/ 5417507 • 329,99 \$

31,75 mm 40 lb





ROUES



















AVANT/ARRIÈRE

AVANT/ARRIÈRE



14 po

SÉRIE 40

△ 4201 (AMPLIFY) ○

POIDS: 13 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4

POIDS: 14 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: -9

ACCENTUÉ: AVANT 14 × 7 po 1522956-266 189,99\$ ARRIÈRE 14 × 8 po 1522957-266 209,99\$ **NOIR MAT:** AVANT 14 × 7 po 1522956-458 ARRIÈRE 14 × 8 po 1522957-458 179,99\$

□ 4202 (BUCKLE) ○

AVANT

POIDS: 12,75 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4 POIDS: 13,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1300 lb | DÉCALAGE: 9

ACCENTUÉ: AVANT 14 × 7 po 1522544-266 **189,99\$** ARRIÈRE 14 × 8 po 1522545-266 209,99\$ **NOIR MAT:** AVANT 14 × 7 po 1522544-458 **169,99\$** ARRIÈRE 14 × 8 po 1522545-458

9 4301 VERROU DE TALON (COMBAT)

AVANT/ARRIÈRE

POIDS: 16 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 600 lb | DÉCALAGE: +38 ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 14 × 7 po 1523284 269,99\$ NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 14 × 7 po 1523283 259,99\$

ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po Utilisé seulement sur 4203 (RERLR) Nº DE PTÈCE POSE

A	Bleu vaudou	1522244-619	114,99\$
B	Usiné	1522244-266	114,99\$
©	Blanc	1522244-133	114,99\$
©	Rouge Indy	1522244-293	114,99\$
€	Orange Crush	1522244-589	114,99\$
F	Noir mat - rechange Utilisé seulement sur 5301 (HALO)	1523146-458	74,99\$

ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 15 po Utilisé seulement sur 5203 (HEXR) Nº DE PIÈCE PDSF 1523147-458 **79.99 \$** Noir mat - rechange

□ 4203 VERROU DE TALON (REBLR) ○

POIDS: 13 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4

NOIR MAT: AVANT 14 × 7 po 1522238-458 **279,99\$**

■ 4204 (SHACKLE) ○

ARRIÈRE

POIDS: 14 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: -9 ACCENTUÉ: AVANT 14 × 7 po 1522546-266 **189,99\$** ARRIÈRE 14 × 8 po 1522547-266 **189,99\$**

ARRIÈRE 14 × 8 po 1521508-521 AVANT 14 × 8 po 1521508-410 **199,99\$** AND WEST

VERROU DE TALON DOUBLE HD

AVANT/ARRIÈRI

POIDS: 40 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 600 lb | DÉCALAGE: +38 NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 14 × 7 po 1524022-458 359,99\$

SERIE 50 (CYCLONE)

POIDS: 14,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1300 lb | DÉCALAGE: 9

ARRIÈRE 14 × 8 po 1522239-458 279,99\$

POIDS: 13 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4

14 × 7 po 1522546-458 169,99\$ ARRIÈRE 14 × 8 po 1522547-458 169,99\$

6 4205 (SIXR) ○

POIDS: 10,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4

POIDS: 12,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: -9 14 × 7 po 1521507-521 **149.99\$** NOIR MAT: AVANT 169,99\$ LUSTRÉ : 14 × 7 po 1521507-410 **189,99\$**

🕒 5203 VERROU DE TALON (HEXLR) 🔾

C ÉCROUS DE ROUE REOUIS

AVANT/ARRTÈRE

5204 (WYDE)

🙆 5202 (FLARE)

POIDS: 16 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: +38 NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1522435-458 309,99\$

CONNAISSEZ BIEN VOS ROUES

POIDS: 17,1 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: +4 ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523184-266 179,99\$

NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523184-458 149,99\$

📵 5301 VERROU DE TALON (HALO)

POIDS: 17 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 600 lb | DÉCALAGE: +38

ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523282 299,99\$

NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523266 269,99\$

POIDS: 13,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1300 lb | DÉCALAGE: +55

NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1522550-458 249,99\$

POIDS: 17,8 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: +4

ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523102-266 179.99\$

NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 no 1523102-458 149.99\$

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE. 5 = SÉRIE 50 4 = SÉRIE 40

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE. 1 = < 800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb

> ET PLUS ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE.

> DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = POSITION PLUS ÉTROITE BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = POSITION PLUS LARGE

CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN



5204 (WYDE)

0 1669,99\$

C ÉCROUS DE ROUE REQUIS

nnent idéalement pour les



CAPUCHONS DE ROUE DE RECHANGE

TOUTES LES ROUES SAUF 5203 (HEXLR)

ET 5204 (WYDE)

5203 (HEXLR)

15,99\$

15,99\$ 1522243-410

30.99\$

30,99\$

18,99\$

12,99\$

1522243-458

1521509-521

POLARIS

LUSTRÉ

NOIR

MAT

HISTRÉ

MAT

ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

1/1 pg 5	SENTIER	BOUE		UTILITA	TRE	ROCHES	
14 po S SÉRIE 40	DUAL-THREAT 29 po 4 828 km (3 000 mi)	MUD XC 27 po 4 828 km (3 000 mi)	MUD XC 29 po 4 828 km (3 000 mi)	HARVESTER 27 po 8 047 km (5 000 mi)	HARVESTER 28 po 8 047 km (5 000 mi)	CRAWLER XG 30 po 4 828 km (3 000 mi)	CRAWLER XR 28 po 4 828 km (3 000 mi)
4201 (AMPLIFY)	2883146	2884272	2884265	2882388	2883225	2882396	2882394
Accentué	1859,99\$	1739,99\$	1849,99\$	1739,99\$	1859,99\$	1859,99\$	1 739,99 \$
4201 (AMPLIFY)	2883147	2884273	2884266	2882389	2883226	2882397	2882395
Noir mat	1739,99\$	1612,49\$	1715,69\$	1599,99\$	1739,99\$	1739,99\$	1 599,99 \$
4202 (BUCKLE)	2883148	2884267	2884260	2882383	2883220	2881560	2881343
Accentué	1859,99\$	1739,99\$	1849,99\$	1739,99\$	1859,99\$	1999,99\$	1739,99\$
4202 (BUCKLE)	2883149	2884268	2884261	2882384	2883221	2881561	2881344
Noir mat	1739,99\$	1612,49\$	1715,69\$	1599,99\$	1739,99\$	1859,99\$	1599,99\$
4301 (COMBAT) Accentué VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883219 2269,99\$					2883211 2399,99\$	2883213 2139,99\$
4301 (COMBAT) Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883218 2139,99\$					2883210 2269,99\$	2883212 1999,99\$
4203 (REBLR) O Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT							2881386 1999,99\$
4204 (SHACKLE)	2883150	2884270	2884263	2882385	2883222	2881558	2881355
Accentué	1859,99\$	1739,99\$	1799,99\$	1739,99\$	1859,99\$	1999,99\$	1739,99\$
4202 (SHACKLE)	2883151	2884271	2884264	2882386	2883223	2881559	2881356
Noir mat	1739,99\$	1612,49\$	1679,99\$	1599,99\$	1739,99\$	1859,99\$	1599,99\$
4205 (SIXR) Lustré						2881564 1999,99\$	2881371 1739,99\$
4205 (SIXR)	2883152	2884269	2884262	2882387	2883224	2881563	2881372
Noir mat	1739,99\$	1599,99\$	1679,99\$	1599,99\$	1739,99\$	1859,99\$	1599,99\$

NOUVEAU NOIR MAT	TOUTES LES ROUES	5457498-458 29,99\$			
PRO AF	RMOR	0			
LUSTRÉ	TOUTES LES ROUES SAUF 5203	5453209-410 15,99\$			
NOIR MAT	(HEXLR) ET 5204 (WYDE)	5453209-458 15,99\$			
NOIR Mat	5204 (WYDE)	1523063-458 13,99\$			
LUSTRÉ		1523015-410 15,99\$			
NOIR MAT	5203 (HEXLR)	1523015-458 15,99\$			
ÉCRO CANN	OUS DE ROUE JELÉS DE 12 n	nm × 1,5			
O ÉCROUS DE ROUE REQUIS					



TO PO			ANDUVIEW		
SÉRIE 50	ATTACK 2.0	ATTACK 2.0	HARVESTER	CRAWLER XG	CRAWLER XG
	28 po	30 po	30 po	28 po	30 po
	4 828 km	4 828 km	8 047 km	4 828 km	4 828 km
	(3 000 mi)	(3 000 mi)	(5 000 mi)	(3 000 mi)	(3 000 mi)
5201 (CYCLONE)	2883160	2883169		2883188	2883179
Accentué	1799,99\$	1999,99\$		1 799,99 \$	2059,99 \$
5201 (CYCLONE)	2883159	2883168		2883187	2883178
Noir mat	1669,99 \$	1 859,99 \$		1 669,99 \$	1939,99\$
5202 (FLARE)	2883158	2883167	2885045	2883186	2883177
Accentué	1799,99\$	1999,99\$	1799,99\$	1 799,99 \$	2059,99 \$
5202 (FLARE)	2883157	2883166	2885046	2883185	2883176
Noir mat	1669,99\$	1 859,99 \$	1679,99\$	1669,99\$	1939,99\$
5301 (HALO) Accentué VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883162 2169,99\$	2883171 2399,99 \$	2885047 2321,99\$	2883190 2169,99\$	2883181 2469,99 \$
5301 (HALO) Noir mat VERROUS DE TALON PRÉINSTALLÉS	2883161 2059,99\$	2883170 2269,99\$	2885048 2199,99 \$	2883189 2059,99\$	2883180 2329,99\$
5203 (HEXLR) Noir mat VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	2883154	2883163	2885049	2883182	2883173
	2059,99\$	2269,99 \$	2069,99\$	2059,99\$	2329,99\$

1799,99\$

1859,99\$

2883183

1669,99\$

1939,99\$



VALVE SUPÉRIEURE COURTE COLBY (PAQUET DE 2)

» 2883292 · **38.99 \$**

CANNELÉS SANS CLÉ

CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE

CANNELÉS DE 12 mm x 1.5

VALVE SUPÉRIEURE COURTE COLBY VALVE - PAQUET DE 2

» 2883293 · **54.99 \$**



TROUSSE DE VALVES COMBO COLBY (PAQUET DE 16)

· Comprend huit valves supérieures et huit valves de secours.

» 2883294 · **749,99\$**

☞ FACONS

ROUES ET PNEUS SÉPARÉMENT D'ACHETER ENSEMBLES COMPLETS COMME LISTÉS

RENDEZ-VOUS SUR Polaris.com/ProArmorGENERAL POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE ENSEMBLE PERSONNALISÉ ET VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ.

Exclusivement chez les concessionnaires Polaris agréés ou sur Polaris.com/ProArmorGENERAL

POLARIS.COM/ProArmorGENERAL

ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT **ET CHENILLES**

ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT

GLACIER® PRO HD VOUS OFFRE

» Lames de 72 po » Un choix entre

ACCESSOTRES

» Système d'orientation

TESTÉS AVEC **PLUS DE 1 200** TRACTIONS AVEC CHARGE MAXIMALE

PEUVENT FONCTIONNER ENTIÈREMENT SUBMERGÉS

FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE -20 °F TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES **FORCES MILITAIRES**





I-II⊃ SÉRIE ROBUSTE

CARACTÉRISTIQUES

TOUS LES TREUILS

SONT MUNIS DE :

POLARIS ENGINEERED

TREUILS

TAN

DE GARANTIE

CONNEXION RAPIDE DES FILS AU SYSTÈME POLARIS PULSE

CROCHET AVEC SANGLE

ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE

MOTEUR ÉLECTRIQUE SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS



3. Réglez la molette à ENROULEMENT DE LA CORDE (H)





NON DISPONIBLE





la tension sur la ligne d'arbres de transmission et le levage excessif de l'ensemble de déblaiement



AVEC GUIDE-CÂBLE EN ALUMINIUM

2881288 • 134,99\$ CÂBLE SYNTHÉTIQUE REQUIS

AVEC GUIDE-CÂBLE À ROULEAUX EN ACIER

AJOUTEZ L'OPTION

D'ARRÊT AUTOMATIQUE



- Légère et facile à manier
- · Flexibilité et robustesse supérieures.

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

unique avec portée de 50 pi pour un

nement sans interférence.

Télécommande sans fil à code



AJOUTEZ UN CÂBLE SYNTHÉTIQUE 2879187 • 179,99 \$





AJOUTEZ UNE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2881287 • 179,99 \$



MODÈLE

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2021

4 500 lb

2883861 1139.99\$ 4 500 lb

2883860 809.99\$

SUPPORTS DE CHENILLES PROSPECTOR PRO°

• Installez en remplacement des pneus et roues. Chenilles

NOUNTALITÉ À L'AUTOMNE » 2885117 · **649,99\$** » 2880649 · **649,99\$** POLARIS GENERAL 1000/4

PROSPECTOR PRO®

» 2880758 • **6 449,99 \$**

CHENTLLE

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021

Si vous utilisez l'ensemble de déblaiement Glacier Pro, la rallonge d'ensemble de déblaiement pour chenilles est requise (2880267).





ÉTAPE 4



CRÉEZ VOTRE ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE
MODÈLES	SUPPORT	CHÂSSIS	TREUIL
POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021	2881763 439,99\$	2880260 609,99\$	Treuil PRO HD Polaris de 4 500 lb 2883861 1139,99 \$ POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2021 Système d'orientation de lame d'ensemble de déblaiement hydraulique 2885102 649,99 \$ POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2018 Contrôleur de l'ensemble de déblaiement hydraulique 2883391 259,99 \$ POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021
ENSEMIBLE	DE DÉBLAIEN	MENT	
			CI ACTED



Barre d'usure HD de 72 po 2879875 | 139,99\$ Barre d'usure de **72** po 2204976 | 74,99\$ **Déflecteur à neige de 66 po** 2879866 | 114,99 \$ Barre d'usure HD de 66 po 2879868 | 134,99 \$ Barre d'usure de 66 po 2879867 | 74,99 \$ Repère de lame de déblaiement 2872726 | 43,99\$ Patin d'ensemble de lame de déblaiement de 66 po 2208864 | 36.99 \$ Goupille de cisaillement 2205527 | 10,99 \$ Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829 | 7.99 \$

Déflecteur à neige de 72 po 2858541 | 89,99 \$

Rallonge pour chenilles 2880267 | 339,99\$ Déflecteur de qualité industrielle 2884160 | 194,99\$



GLACIER HD VOUS OFFRE » Lames de 66 po

» Un choix entre le poly ou l'acier » Système d'orientation manuelle de série



LAMES DURABLES

Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

			V	LAME EN ACIER DE 66 p LA MEILLEURE POUR LES TÂCH COMPLEXES ANNÉE APRÈS ANN	
VOTRE	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	
BLE	SÉLECTIONNEZ	SÉLECTIONNEZ	SÉLECTIONNEZ	SÉLECTIONNE	

| 2883256 | 309,99 \$ | 2882927 | 609,99 \$ | **Treuil HD Polaris de 4 500 lb**

TREUILS

2020 ET 2021

2883860 | 809.99 \$

POLARIS GENERAL XP 1000/4

POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2021

CHÂSSIS

UNE LAME

LAMES

66 po en poly

66 po en acier

2880269 | 539,99\$

2880268 | 469.99 \$

ÉTAPE 5 **ACCESSOTRES**

> Déflecteur à neige de 66 po 2879866 | 114,99 \$ Barre d'usure HD de 66 po 2879868 | 134,99\$ Barre d'usure de 66 po 2879867 | 74,99\$ Repère de lame de déblaiement 2872726 | 43,99\$ Patins d'ensemble de déblaiement de 66 po 2208864 | 36,99\$

Goupille de cisaillement 2205527 | 10.99 \$ Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829 | 7,99\$

DE DÉBLAIEMENT UN SUPPORT

SUPPORT

MODÈLES

POLARIS GENERAL XP

1000/4 2020 ET 2021

POLARIS GENERAL

1000/4 2016 À 2021

vendues séparément.

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2016 À 2021 2020 ET 2021

POUR LA DURÉE UTILE PIÈCES CONCUES PAR LES INGÉNIEURS DE POLARIS AFIN DE POUSSER LES LIMITES SANS COMPROMETTRE LA SOLIDITÉ ET LA DURABILITÉ. Nous fabriquons nos produits DE VOTRE VÉHICULE pour que quiconque disposant des bons outils puisse facilement entretenir son véhicule dans son propre garage - et puisse retourner sur les sentiers le plus rapidement possible.

CONSEIL D'ENTRETIEN

PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage de votre GENERAL neuf est définie par les 25 premières heures de fonctionnement ou le temps nécessaire à la consommation des deux premiers réservoirs de carburant. Rien n'est plus important de la part de l'utilisateur que de s'assurer d'un rodage correct. Le traitement soigneux d'un moteur neuf lui assurera des performances supérieures et une plus longue durée utile.

AVIS: Une augmentation de température excessive pendant les trois premières heures de conduite endommagera les pièces du noteur à faible tolérance. Ne pas conduire à oleins gaz ou à grande vitesse pendant les trois premières heures d'utilisation

CONSULTEZ NOS PLUS RÉCENTS CONSEILS D'ENTRETIEN À GENERAL.POLARIS.COM/EN-CA/SELF-HELP

FILTRES À AIR

Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui réduira le rendement du moteur, sa durée utile ou peut entraîner une défaillance catastrophique.

PLAQUETTES DE FREIN

fonctionnement d'un véhicule. Les plaquettes de frein doivent être inspectées pour vérifier ou la graisse (produits à base de pétrole) et excessive ou un gauchissement.

DEMI-ARBRE

Vérifiez la présence de déchirures ou de perforations dans le soufflet nouvant créer l'usure du joint homocinétique et causer une défaillance de l'essieu

L'entretien ou le remplacement des freins est essentiel pour assurer la sécurité et le l'usure ou une contamination causée par l'huile les disques de frein doivent être vérifiés nour déceler des fissures, une corrosion

COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Les courroles Polaris Engineered procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Vérifiez votre courroie à la recherche de délaminage, de déformation en diabolo et de glaçage.

PÉRIODE DE RODAGE

- · Utilisez un rapport plus bas (si disponible) tout en variant les vitesses et évitant un papillon grand ouvert sur 8 à 16 km (5 à 10 mi).
- · Si aucun rapport bas n'est disponible, roulez à des vitesses modérées tout en évitant un papillon grand ouvert sur 80 km (50 mi).

NOTRE DÉVOUEMENT

- · 32 187 km (20 000 mi) d'essais sur le terrain
- Des milliers d'heures d'essai au dynamomètre
- · Plus de 18 mois de perfectionnement (plus de 3 000 heures de conception) nar courrole
- Plus de 1 200 heures de validation sur véhicule
- Collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embravage

VOTRE AVANTAGE

- · Aucun réétalonnage de l'embravage
- Moins d'usure attribuable à la chaleur
 - · Performance optimale du véhicule assurée
 - · Plus de temps de conduite, moins
 - de temps de réparation
 - · Conçue en collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embravage pour assurer un aiustement narfait, un rendement maximal et une durahilité ultime

FILTRES À HUILE

À chaque vidange d'huile, remplacez les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur et d'obtenir une performance de pointe de votre moteur.

VEUILLEZ SUIVRE LES INTERVALLES D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS DANS LE MANUEL D'UTILISATION.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA PÉRIODE DE RODAGE

HUILE MOTEUR: VIDANGEZ.

LUBRIFICATION GÉNÉRALE:

TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

FILTRE À AIR : INSPECTEZ ET REMPLACEZ,

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.



SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :

VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

LUBRIFICATION GÉNÉRALE: TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT : INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ ALL RESOTN.



HUILE MOTEUR: INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VTDANGE7

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT : INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ AU BESOIN

LIQUIDE POUR TRANSMISSION: VIDANGEZ.

FILTRE À AIR : INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

HUILE MOTEUR: VTDANGE7.

BATTERIE: TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE

LIOUIDE REMPLACEZ ALL BESOTN

COURROTE D'ENTRAÎNEMENT : INSPECTEZ ET RÉGLEZ.

PNEUS: INSPECTEZ L'ÉTAT ET LA PRESSION.

REMPLACEZ AU BESOIN

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ

VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN. 200 h/3 200 km (2 000 mi)

BATTERIES

Pour maintenir le niveau de charge de la batterie guand elle

n'est pas en utilisation pour une période prolongée ou dans

des conditions sous le point de congélation, la batterie devrait être branchée à un appareil BatteryMINDer", p. 46. Vérifiez s'il y a des signes de corrosion



HUILE MOTEUR:

PLAQUETTES ET LIQUIDÈ DE FREIN : INSPECTEZ ET NETTOYEZ

REMPLACEZ LE LIQUIDE DE FREINS REMPLACEZ AU BESOIN.

BOUGIES: INSPECTEZ. REMPLACEZ AU BESOIN.

FILTRE À AIR : INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.



HUILE MOTEUR: VTDANGE7.

REMPLACEZ AU BESOIN.

BATTERIE: TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE. REMPLACEZ AU BESOIN

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT: INSPECTEZ ET RÉGLEZ.

LUBRIFICATION GÉNÉRALE: TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.



HUILE MOTEUR:

FILTRE À AIR: INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN.

CARTER D'ENGRENAGES ET BOÎTE DE VITESSES : REMPLACEZ LES LIOUIDES.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN. CONSULTEZ **VOTRE MANUEL** D'UTILISATION **POUR CONNAÎTRE** LES ÉLÉMENTS **D'ENTRETIEN** RECOMMANDÉS ET LE CALENDRIER SPÉCIFIQUE À VOTRE VÉHICULE.



HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4

La PS-4 est optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F.

2876247 2876246

NOTRE FORMULE

- Formule entièrement synthétique avec vaste plage de viscosité 5W-50
- Écoulement sunérieur et protection au démarrage par temps très froid
- Protection maximale contre la rouille et

» 1 gal US

Huile synthétique pour VTT/VUTT

Polaris Engineered

la meilleure du marché

du marché secondaire

Huile pour VTT la meilleure

Huile synthétique pour moteur

diesel de la marque nationale

2876245

Système d'additifs anti-usure breveté

TIQUE PS-4 SERVICE EXTRÊME

La PS-4 Service Extrême est optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre 0 et 130 °F.

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉ-

NOTRE FORMULE

» 1 gal US

2878919

» 16 gal US

2879003

Protection ultime du moteur contre les

 Protège les nièces internes du moteur contre la corrosion et la rouille, lors des périodes prolongées sans utilisation ou

températures élevées extrêmes Un démarrage facile dans toutes les condition ■ Formule entièrement synthétique aver

» 1 nte

2878920

Protection interne du moteur contre les fluctuations de température extrêmes et pendant les périodes sans utilisation ou

VOTRE AVANTAGE

Protection du moteur contre toutes

Réduit le frottement, protège les cames, les pistons, les paliers et les composants du train

330 gal US • 2878814

» 16 gal US » Baril de 55 gal US » Réservoir portatif de

VOTRE AVANTAGE

- La pellicule de protection résistante supporte la chaleur extrême, la contrainte et les conditions de régime élevé soutenues
- Très résistante au cisaillement et conserve sa viscosité sous la chaleur et le stress
- Protège le moteur de l'humidité pouvant s'accumuler dans le moteur en raison de

» Baril de 55 gal » Réservoir portatif de


330 gal US • 2879001

TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE

Ces trousses pratiques comprennent tout ce qu'il vous faut pour vidanger l'huile. Le bon filtre et la quantité appropriée d'huile pour votre véhicule.

PS-4	PS-4 SER	VICE EXTRÊME
NUMÉRO DE PIÈ	CE CONFIGURATION DE VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2879004
2879323	RANGER, POLARIS GENERAL, RZR 900/1000, RS1	2879324
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2878924
2881696	RZR TURBO	2881697

PROTECTION SUPÉRIEURE DU MOTEUR




Nombre plus élevé = plus longue durée utile de l'huile

US • 2879002

Le système d'additifs de propriété exclusive de Polaris résiste plus longtemps aux effets néfastes de l'oxydation de l'huile que les huiles moteurs automobiles et du marché secondaire les plus populaires.

MOTEUR PROPRE. MOINS DE DÉPÔTS



Test de propreté du moteur

Nombre inférieur = moins de dépôts, moteur plus propre pour une performance de pointe. Test ASTM D6335

PERFECTIONNEMENT DES HUILES

POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES À CES NIVEAUX ET AU-DELÀ.

12 MEMBRES DÉVOUÉS DE L'ÉQUIPE SE CONCENTRENT SUR LES HUILES POLARIS

MOIS PERFECTIONNEMENT

ET TESTS

75 000+ HEURES

TESTS AU DYNAMOMÈTRE

64 374 **KILOMÈTRES**

ESSAIS SUR LE TERRAIN (1.8 MILLION DE MILLES)

POUR LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE, AUCUN COMPROMIS N'EST POSSIBLE. Pour créer la meilleure huile tout terrain, nous avons

P#LARIS

PIÈCES ET LUBRIFIANTS

ENGINEERED

effectué des tests rigoureux pour garantir que notre huile produise la constance et la performance que vous exigez.

POINTS IMPORTANTS LORS DE LA MISE À L'ESSAI DES HUILES :

- 1. Protège-t-elle le moteur à des températures élevées? 2. Garde-t-elle le moteur exempt de carbone et d'accumulation?
- 3. L'huile conserve-t-elle sa viscosité avec le temps?

ENDROITS À VÉRIFIER SUR LE MOTEUR

Les ingénieurs de Polaris se concentrent sur des éléments clés dans le moteur lorsqu'ils évaluent une huile moteur et sa capacité à prolonger la durée utile de votre véhicule. Les points de vérification importants comprennent :



SEGMENTS DE PISTON ET CORDONS DE SEGMENT:

Ces pièces soumises à une pression extrême requièrent une pellicule de lubrifiant très robuste. Une mauvaise performance oxydative peut provoquer une accumulation de carbone et de vernis et causer une étanchéité de segment insuffisante et une dilution du carburant dans l'huile. Cela peut causer une perte de puissance et une usure accélérée du moteur.



PALIERS DE BIELLE : Les paliers de moteur lubrifié avec une huile avec une pellicule moins robuste et une viscosité plus faible peuvent expérimenter une usure prématurée ou même une défaillance du moteur.



ARBRE À CAMES : Des arbres à cames en tête à action directe sont utilisés sur plusieurs moteurs Polaris. Dans ce cas. l'arbre à cames pousse directement sur la soupape créant des pressions de contact très élevées comparativement aux autres configurations d'arbre à cames. Ces forces exercées sont tellement élevées qu'une huile de qualité inférieure peut se dégrader et entraîner une usure accrue et des dommages potentiels au moteur.

Test d'endurance du moteur de 100 h avec le dynamomètre Polaris Plate-forme: RZR 1000 Huile utilisée: PS-4 5W-50



LIQUIDE DE FREINS DOT 4 Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins

ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimi

l'écaillage et maximisent la performance du système de refroidissement.

À changer tous les 60 mois

» 1 pte • 2880514

LIOUIDE DE TRACTION

Procure un engagement 4RM positif

ou de chaleur élevée et protège les

composants internes sous des

Changez toutes les 100 heures

sous des conditions de froid extrême

SUR DEMANDE

chargées élevées.

ou chaque année.

» 1 pte • 2877922

» 2,5 gal US • 2877923

» 1 gal US • 2880513

» 55 gal US • 2880512

À changer après 200 heures, 3 200 km

(2 000 mi) ou tous les deux ans.

» 12 oz • 2872189

CLÉ POUR FILTRE À HUILE

Retirez facilement les filtres à huile pour véhicules hors route de Polaris.

» 2830550 · 10,99 \$

AMOUNTAIN ENTONNOIR POUR LIQUIDE

· Ajoutez de l'huile facilement et avec précision

» 2830552 · 17.99 \$



PLATEAU DE LIQUIDE

Retient jusqu'à 8 pte

» 2830551 · 26,99\$



SERINGUE POUR LIQUIDE

Ajoutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule.

» 2830553 · **39,99 \$**



PISTOLET GRAISSEUR

Permet d'appliquer la graisse

» 2871312 · **44,99 \$**

CONVIENT POUR LA GRAISSE 2871322 TOUTES SAISONS ET 2871515 LA GRAISSE POUR JOINTS UNIVERSELS 3 oz.

POMPE D'ASPIRATION ALIMENTÉE PAR PILE 2D

 Pompe le liquide transféré avec une puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min

» 2830513 · 20,79 \$



Polaris de 1 pte, 1 gal US et 2,5 gal US.

» 2871285 · 3,99 \$



POMPE

Convient aux bidons de 1 et 2,5 gal US.

» 2870465 · 9,49 \$



HUILE MOTEUR

LIQUIDES **D'ENTRETIEN**

Une protection maximals pour votre moteur à quatre temps.

À changer après 1 000 heures 6 mois ou 800 km (500 mi).



AGL

TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE

· Tout ce qu'il vous faut, y compris les

l'entretien de votre transmission et

bons volumes de liquide, pour effectuer

maintenir votre véhicule à son meilleur

• Comprend : 1,5 pte d'AGL, 1 pte de liquide

de graisse toutes saisons de 1 à 3 oz.

d'entraînement à renvoi d'angle, 1 chopine de liquide de traction sur demande, tube

Protègent les engrenages, la chaîne d'entraînement et les naliers contre l'écaillage et l'usure.

À changer après 100 heures, 12 mois ou 1 600 km (1 000 mi).

- » 1 pte 2878068
- » 1 gal US 2878069
- » 2,5 gal US 2878070
- » 55 gal US 2879594



GRAISSE POUR SUSPENSION/JOINTS

Un lubrifiant robuste formulé avec du disulfure de molybdène pour convenir aux applications de chocs élevés des joints universels d'entraînement par arbre des VTT Polaris.

- » 3 oz 2871515
- » 14 oz 2871551



UNIVERSELS

À ajouter toutes les 50 heures, trois mois ou 800 km (500 mi).



LUBRIFIANT À CHAÎNE

- Procure une résistance à l'usure et une protection contre les chocs
- » 16 oz EN AÉROSOL 2872348



LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

- Lubrification à pellicule de haute viscosité, pression extrême et anti-usure, pour une protection maximale
- » 1 pte 2876160
- » 2,5 gal US 2872276



HUILE POUR GÉNÉRATRICE

- Huile moteur 4 temps
- » 1 pte 2879383



CARBON CLEAN

 Nettovant ultime des systèmes de carburant et d'injection

» 12 oz • 2881413



TRAITEMENT **DE CARBURANT** AVANCÉ

 La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la aomme et le vernis

- » 12 oz 2881416



AMORTISSEUR AU GAZ PREMIUM

HUILE POUR

- Mélange spécialisé à stabilité au cisaillement offrant une résistance élevée à l'usure, au moussage et à l'oxydation
- » 1 pte 2870995
- » 2,5 gal US 2872279 AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES



HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ 10WT

- Liquide spécialisé pour assurer une action adéquate de l'amortisseur au gaz
- » 1 pte 2874124 AMORTISSEURS WALKER EVANS® RÉPARABLES

supérieures

SYSTÈMES DE CARTER D'ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE SPORTSMAN, RANGER, RZR



» 2,5 gal US • 2881417

PIÈCES DE RECHANGE


Les pièces de rechange Polaris Engineered procurent un rendement et un ajustement inégalés à votre véhicule hors route.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues précisément pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car vous avez l'assurance que votre véhicule roulera longtemps.



MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE **OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.**

CONSULTEZ NOTRE **OUTIL PARTS FINDER SUR POLARIS.COM** POUR CHERCHER FACILEMENT DES PIÈCES. IDENTIFIER DES PIÈCES. VOIR DES ASSEMBLAGES ET PLUS!







ÉTAPE 1

Visitez Polaris.com/SPORTSMAN.

Cliquez sur l'onglet « Parts & Service » (pièces et entretien).


Cliquez sur « Service Parts » (pièces de rechange).

ÉTAPE 2

Saisissez l'année/le modèle du véhicule ou magasinez par numéro de pièce.



Voyez clairement quelles pièces sont requises et commandez.



ÉTAPE 3

PLUS DE

100000

SABLE



BOUE



Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint maintenant un niveau supérieur avec les pièces HD.

Mises au point et conçues pour :

Durabilité supérieure

NOUVEAU

ROUES ET PNEUS

Performance améliorée

Durabilité de première classe pour la performance

et la traction hors route rehaussant la confiance de

» 1524022-458 • ROUE HD - 14 x 7 (ILLUSTRÉE) » 5417507 • PRO ARMOR HD-K - 29x10R14 (ILLUSTRÉ) » 5457498-458 • BOUCHON CENTRAL DE ROUE HD

» 5415756 • PRO ARMOR XD-K AVANT » 5415757 • PRO ARMOR XD-K ARRIÈRE

- · Résistance accrue à l'usure
- · Toutes les conditions météorologiques

Ceci signifie plus de temps sur les sentiers, moins d'interruptions pour l'entretien et moins de coûts.



ANOUVEAU ROULEMENTS DE ROUE

Entièrement étanches pour plus de protection contre les intrusions. Fabriqués en acier de nuance supérieure pour une durée utile prolongée dans des conditions extrêmes.

EMPLACEMENT	ÉO	PIÈCES ROBUSTES
ROULEMENT DE ROUE AVANT	051/100/1	0515000
ROUI EMENT DE ROUE ARRIÈRE	3514924	3515090



FROID

EXTRÉME

CHALEUR EXTRÊME JUSQU'À 130 °F



CHARGES UTILES LOURDES



PROLONGÉE

FREINS

Mis au point pour procurer une durée utile prolongée et une puissance de freinage accrue pendant la conduite dans des

DURÉE UTILE

* Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal.

Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

VISITEZ POLARIS.COM/HDPARTS POUR EN SAVOIR PLUS.

BatteryMINDer®

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE VÉHICULE EST PRÊT QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN!

- · Ajoutez des années de capacité, de puissance et de portée aux batteries neuves comme aux plus âgées, peu importe le type ou la marque.
- · N'a jamais de surcharge ou de charge insuffisante sous n'importe quelle température.
- · Laissez votre véhicule connecté pendant des mois puis revenez et trouvez des batteries entièrement chargées et préparées.

NUMÉRO DE PIÈCE | PRIX

TENSION | GARANTIE

PROTECTION CONTRE

COMPREND

PRINCIPALES

COURANT DE RECHARGE

BATTERIES ENTRETENUES

- Rétablissez les batteries faibles et plus usées qui devraient normalement être remplacées
- · Rechargez et maintenez des batteries de rechange supplémentaires aussi bien que celles qui se trouvent dans votre véhicule.
- · Allumage automatique, se met en veille en maintenant la pleine charge de vos batteries
- · Sélecteur bouton-poussoir facile à utiliser pour changer le type de batterie ou l'heure.





Conçu pour les batteries

cellées AGM spécialisées







	-0a	DES BATTERI
1,5 A COMMUTABLE		Prolongez la durée u de votre batterie à l'
\$	2830511 91,49 \$	d'un BatteryMINDer® et de ces conseils
	12 V 5 ans	pratiques.

Rangez les batteries dans un lieu sec et frais.

CONSEILS SUR

IES BATTERIES

rolongez la durée utile

e votre batterie à l'aide

'ENTRETIEN

- 2. Assurez-vous que toutes les bien serrées. Il ne devrait pas sible de faire tourner ni de déplacer les câbles à la main.
- 3. Si votre batterie est munie d'un tube de vidange, assurez-vous qu'il est bien dégagé.
- 4. Nettoyez votre batterie. Utilisez une brosse souple pour récurer le dessus de la batterie. Utilisez du bicarbonate de soude pour
 - Branchez-la à un BatteryMINDer après l'utilisation même si vous faites un usage régulier de votre

4 en une fois

2012 AGM 2 A	2012 PLOMB-ACIDE 2 A	1510 1,5 A	1,5 A COMMUTABLE
2830438 121,99 \$	2830531 109,99 \$	2830404 79,29 \$	2830511 91,49 \$
12 V 5 ans	12 V 5 ans	12 V 10 ans	12 V 5 ans
2 A	2 A	1,5 A	1,5 A
Oui			

COMPATIBILITÉ DE LA BATTERIE	Batterie d'accumulateurs au plomb AGM scellée de 12 V	
	• Un ensemble de cordon	BC-24 cordo sans i

410 : Ensemble de on de batterie à pince fusible avec connecteu de batterie à pince sans RTA-2415 : Ensemble de fusible avec connecteur

6 en une fois

- cordon de cosses à anneau avec fusible et connecteur rapide, 2 pi
- ATS-1 : Capteur de température ambiante

Peut diagnostiquer la condition

de la batterie - peut prédire

- Onglet de montage
 - permanent en option

Batteries à électrolyte liquide (bouchon de remplissage)

de 12 V et scellées sans entretien

Capteur de température

de batterie à pince avec

ambiante (installé)

Câble d'alimentation

connecteur rapide

de 12 pi

Commutable pour utilisation sur le véhicule ou sur un établi

Capteur de compensation

Supports et vis de montage

Ensemble de cosse à anneau

température (installé)

permanents en option

(entièrement isolées, qualité

Pinces de batterie

aviation, fusible de 15 A

avec fusible de 15 A

remplaçable)

remplaçable

ACCESSOIRES BattervMINDer®



CÂBLE DE 12 pi BatteryMINDer

- Fait d'un cordon noir à deux conducteurs robuste de calibre 16, présentant des connecteurs SAE de type « balle de fusil »
- » 2830410 · 15.89 \$
- FICHE D'ALIMENTATION DU VÉHICULE BatteryMINDer⁶ VPP-12:12/24 V
- Permet une connexion facile à la batterie du véhicule par la prise du briquet ou d'alimentation de 12/24 V avec fusible de 15 A remplaçable
- » 2830518 · 12,19\$
- - Connectez deux hatteries
 - en même temps pour faciliter · Le couvercle comporte
 - un ensemble de cosses à anneau » 2830409 · 30,49\$
 - DIVISEUR BatteryMINDer⁶
- Comprend un fil de calibre 18 de 24 po de longueur

COSSE À ANNEAU

- Price munie d'une horne standard négative de 5/16 po et d'une borne positive de 3/8 po • Fusible en ligne de 15 A
- remplaçable pour la protection du circuit
- le débranchement rapide et facile de votre appareil BatteryMINDer · Comprend un ensemble

BatteryMINDer

· Permet le branchement et

TROUSSE EZ CONNECT

de cosses à anneau » 2830411 · **42.69 \$**

» 2830437 · 12,19\$

SCELLANT POUR **PNEUS**

COMMENT CELA FONCTIONNE

Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.

QUELLE QUANTITÉ DE SCELLANT

POUR PNEU EST REQUISE?

POUR CONSULTER LE TABLEAU

D'APPLICATION COMPLET, ALLEZ À

POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART.

ONCES

REOUISES

PAR PNEU

LARGEUR

(po)

DU PNEU X DU PNEU



Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent.

Le colmatage maintient la pression du pneu de telle sorte que vous pouvez continuer à rouler.



SCELLANT POUR PNEUS SUPÉRIEUR

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes, de talon et les perforations jusqu'à 1/4 po sur les pneus de série, et 3/4 po sur les pneus
- Aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu
- · Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue
- · Hydrosoluble à 100 % pour un nettoyage facile
- · Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues
- · Produit une réparation permanente
- Demeure liquide et efficace sous des températures allant jusqu'à -45 °F
- · Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré
- » 32 oz · 2830484 · 25,69\$
- » 1 gal US 2830485 89,09 \$
- » POMPE DE 5 gal US 2830487 163,49\$
- » 275 gal US 2830488

» 55 gal US • 2830489

» 5 gal US • 2830486 • 364,99\$

PROTECTION EN TOUT TEMPS | SOYEZ PRÊT POUR TOUT

ACCESSOIRES D'ATELIER

HAUTEUR

(po)



SOMMIER ROULANT POLARIS X3

- Trois positions : à plat, à 45 degrés ou assis sur un tabouret de travail
- Vous aide à effectuer toute réparation avec aisance
- Demeurez au sec et au chaud, loin des planchers de ciment humides
- · Se range facilement lorsqu'il ne sert pas

» NOIR · 2830429 · 182,99 \$



PLATEAU MAGNÉTIQUE POUR PIÈCES DE POLARIS

» ARGENT · 2830432 · 18,89 \$



TOURNEVIS À CLIQUET DE COUPLE ÉLEVÉ DE 12 po DE POLARIS

» NOIR/BLEU · 2830434 · 24,39 \$

LAMPE DE POCHE À DÉL DE POLARIS



AIMANT TÉLESCOPIQUE

» NOIR · 2830436 · 30,49 \$

RÉPARATION EN ROUTE I **PROTECTION TEMPORAIRE**

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE*

- · Pour une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée
- · Le matériel flexible et durable du soufflet s'étale sur l'outil conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints homocinétiques
- · Ajustement universel sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- · Tous les composants se logent à l'intérieur du cône et un couvercle est fourni pour un rangement compact
- · Se range facilement dans un coffre de rangement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement



- (1) Soufflet de joint homocinétiqu XL extensible
- (1) Outil conique réutilisable
- (2) Colliers de serrage pour soufflet
- (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
- (1) Sachet de graisse
- (1) Couvercle de thermostat
- » 2830526 · **36,59 \$**

SOUFFLET POUR

» 2830527 · 18,29 \$

- VTT
- » TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528 · 31.79 \$
- » SOUFFLET POUR SENTIER SEUI EMENT 2830529 • 18,29 \$

VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DU SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE À POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS.




COMMENT L'INSTALLER

Les articles


illustrés sont

contenus


dans le cône



Retirez la roue et l'écrou à essieu.




Retirez l'ancien soufflet et la biellette de direction et les ioints nettovez le ioint à rotule supérieur et inférieur.





sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commençant par le côté plus large. Consultez les instructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage



Étalez le lubrifiant à base de silicone Videz le sachet de graisse dans le joint homocinétique/soufflet. nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de serrage

Remontez la biellette de direction.

les joints à rotule. l'étrier de frein l'écrou à essieu, le pneu et la roue.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple

* Conçu pour la réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FEO pour une réparation permanente

GARDEZ-LE PROPRE

VÉHICULE LUSTRAGE

PRÉTRAITEMENT DE PROTECTION CONTRE LA BOUE MUD SHIELD

- · Empêche la saleté, la boue et la neige d'adhérer, ce qui rend le nettoyage de votre véhicule plus rapide et plus facile.
- » 16 oz EN AÉROSOL 2830229 14,69 \$

AGENT LUSTRANT

- · Protection et lustre faciles vaporisez, essuyez et le tour est joué. Convient idéalement pour les surfaces peintes et en plastique. Contient de la cire
- » 12 oz · 2830228 · 12,19\$

POLARIS POLISH

NETTOYANT POUR VÉHICULE ET ÉQUIPEMENT

- La formule concentrée de qualité professionnelle vient à bout des . accumulations, de la saleté et de la graisse sur le véhicule, après un rinçage sans cernes. Permet de traiter jusqu'à 32 gal US. Produit biodégradable
- » 1 gal US 2830417 19,99\$
- » 5 gal US 2830422 69.99 \$

ATELIER I




CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

- » 200 CHIFFONS AVEC CONTENANT DISTRIBUTEUR (ILLUSTRÉ) 2830402 · 28,09\$
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS 2830403 • 19,59 \$
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS 2830440 6,09 \$



» 90 CHTFFNNS 2830441 • 24,39\$



TOUT USAGE

» 1 gal US • 2830414 • 19,99\$

» 5 gal US • 2830416 • 69,99\$



NETTOYANT ET DÉGRATSSANT HD

- · La formule très moussante biodégradable dissout et supprime les taches et les saletés rebelles.
- » 1 gal US 2830418 23,99 \$

» 5 gal US • 2830420 • 95,99 \$

REMORQUAGE

RAMP PRO

DE CALIBER®

et le rangement

RNIII F

ATTELAGE AVEC BOULE DE 2 po

» RÉCEPTEUR DE 2 x 2 po

» RÉCEPTEUR DE 1 1/4 x 1 1/4 po

2830522 · **48,79 \$**

ATTELAGES

• Conçue pour les VTT et les VUTT jusqu'à

· Glissières intégrées offrant une traction

· Côtés rabattables facilitant le transport

» 52 × 90 po · 2884576 · **519,99 \$**

ATTELAGES 3:1

FONCTIONNALITÉ 3 EN 1 POLYVALENTE


· Conception boule, goupille et crochet

 Acier durable résistant à la rouille avec un fini à revêtement en poudre noir

CROCHET-

RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- » 76 × 12 po · 2 000 lb · 2875384 · 279,99 \$
- » 88 × 12 po 3 000 lb 2875386 **459,99 \$**



CONDUISEZ-LE

PARTOUT

RAMPES LÉGÈRES PLIANTES EN TROIS SECTIONS

- · La rampe se plie pour le transport
- · Capacité de charge jusqu'à 1500 lb · Sangles de sécurité comprises
- » 72 × 51 po · 2875385 · 309,99 \$ » 82 × 51 po · 2875860 · 369,99 \$
- · Capacité de charge allant jusqu'à 3 000 lb Sangles de sécurité comprises

PLIABLES EN

ALUMINIUM

» 88 × 12 po · 2875387 · 379,99 \$

· La rampe se plie pour le transport

SANGLES ET CÂBLES



SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- · 2 po x 30 pi (18 000 lb)
- · Comprend un sac fourre-tout
- » 2884033 · 74.99 \$



· Boule de remplacement de 17/8 po · Concue pour fonctionner avec

un attelage 3:1 » 2830524 · 12,19 \$

GOLIPTILE

DE 17/8 po

Boule amovible

Attache et goupille HD



- » FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po
- » RÉCEPTEUR D'ATTELAGE AVANT 2878846 · 169.99 \$

2875320 · **59.99 \$**

- REMORQUE ET TIGE DE 3/4 po
- » BOULE DE 1 7/8 po · 2877602 · 18,99 \$
- » BOULE DE 2 po · 2877603 · 18.99 \$



SANGLE À CLIQUET

- Sangles à cliquet de 2 po x 20 pi
- Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double Charge maximale de 10 000 lb,
- charge de travail de 3 300 lb » 2884032 · 43,99 \$



SANGLE À CLIQUET

· Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1833 lb

Sangle robuste

» 2884031 · 59.99 \$

• Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
- · Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge,
- » 1,5 po x 15 pi · 2883296 · 109,99 \$
- » 1.5 po x 7 pi · 2883295 · 94.99 \$

HOUSSES



HOUSSE POUR REMORQUAGE POLARIS

- » DEUX PLACES 2881841 469,99 \$ POLARIS GENERAL XP 1000 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2021 OUATRE PLACES • 2881787 • 539.99 \$
- POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 ET 202



HOUSSE POUR VCC CAMOUFLAGE DE POLARIS

2882160 • 169,99\$

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 ET 2021 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2021



PCLARIS POWER



en watts

P2000i

CARACTÉRISTIQUES

Organisation de la

rallonge électrique

Génératrice à onduleur 2830532



899,99\$





Panneau de Conception à

Affichage numérique

2830540 HOUSSE TOUTES SAISONS

multifonctionnel



Possibilité de fonctionnement en parallèle



d'avant-partie



Hors réseau





Ampères

démarrage

en watts

emps de fonctionnemen

avecinterrupteur de

régime de ralenti (h)

à une charge de 25 %

Niveau de

bruit à 25 %

de charge

(dBA)

ACCESSOIRES 2830536 ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE 2884865 TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE 2879383 HUILE POUR GÉNÉRATRICE



ANDUNIFAUT P3200iE

Génératrice à onduleur 2830533 1899,99\$

Puissance de fonctionnement

Puissance de Ampères démarrage en watts à 120 V

ALLEZ À POLARISPOWER.COM POUR TROUVER TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS.

> 2800 3200 23,3 emps de fonctionnement avec interrupteur de

à une charge de 25 % bruit à 25 % régime de ralenti (h)

CARACTÉRISTIQUES



Démarrage à distance Affichage numérique multifonctionnel



Indicateur de niveau Organisation de la de carburant



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



Rénovation à faire



Alimentation de secours pour



Camping



ACCESSOIRES 2830536 ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE 2884866 TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE 2879383 HUILE POUR GÉNÉRATRICE 2830541 HOUSSE TOUTES SAISONS

PCLARIS POWER



P5500

Génératrice à cadre ouvert 2830534 **1799,99** \$

Puissance de

5500 Puissance de Ampères max. à 120/240 V démarrage

Temps de fonctionnement

(h)

75 Niveau de bruit (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Organisation de la rallonge électrique



Démarreur électrique



Roue pour terrain





Construction

IDÉALE POUR

Alimentation de secours



Caravaning





Démarreur


électrique

HOUSSE TOUTES SAISONS 2830542 TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE 2884867

Caravaning

de secours

日




P6500

CARACTÉRISTIQUES

Génératrice à cadre ouvert 2830535 1999,99\$



Organisation de la Indicateur de niveau rallonge électrique de carburant



Roue pour terrain difficile



Ampères max.

à 120/240 V

Temps de

fonctionnement

(h)

Puissance de

fonctionnement

Puissance de

démarrage

en watts

2879383 HUILE POUR GÉNÉRATRICE

ACCESSOIRES

2830542 2884867

difficile

HOUSSE TOUTES SAISONS TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

2879383 HUILE POUR GÉNÉRATRICE

ALLEZ À POLARISPOWER.COM POUR TROUVER TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS.





CHANDAILS DE RANDONNÉE DE VÉHICULE HORS ROUTE

Pà 3TG | 45,99\$

- · Panneaux d'aération à mailles ouvertes nour une circulation d'air maximale
- · Manches élastiques avec poignets non restreignants

GANTS DE RANDONNÉE DE VÉHICULE HORS ROUTE

- Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé
- · Prises pour doigt en silicone et protection des jointures en néoprène

CHANDAIL POUR JEUNES PàTG | 34,99\$ MULTICOLORE | 2860652

BLEU | 2860651



NOIR CHANDAIL | 2860646 **GANTS** | 2860641

BLEU/LIME CHANDAIL | 2860647 **GANTS** | 2860642

MULTICOLORE CHANDAIL | 2860648 **GANTS** | 2860643

BLEU MARINE/ROSE CHANDAIL | 2860649 **GANTS** | 2860644

ROUGE CHANDAIL | 2860650 **GANTS** | 2860645

TEKVEST®



TEKVEST® SUPERSOFT P à 3TG | 2862190 | 529,99\$

- · Le col en molleton détachable par glissière diffuse la chaleur corporelle pour réduire la condensation
- Conception de dos plus long pour une couverture accrue
- · Poches doubles



TEKVEST® FREESTYLE P à 3TG | 2862189 | 429,99\$

- · Panneaux de masse moléculaire très élevée solides et protecteurs couvrant les épaules
- · Panneaux à mailles ouvertes avant et arrière favorisant une circulation d'air frais



TEKVEST® JEUNES 70 à 100 lb | 2862191 | 353,99 \$

- · Sangles latérales et sangles de bras réglables
- · Panneaux de masse moléculaire très élevée solides et protecteurs couvrant les épaules

TECHNOLOGIE DE TISSU CONÇUE POUR VOUS **GARDER AU FRAIS**

CHEMISES RAFRAÎCHISSANTES

Tissu rafraîchissant conçu pour procurer une protection solaire. Notre tissu Coolcore° exempt de produits chimiques réduit la température sur la surface de notre chemise rafraîchissante jusqu'à 30 % pour vous éviter d'avoir trop chaud. Il possède un facteur de protection contre les rayons UV de 50, le plus élevé, et bloque 98 % des rayons UV nocifs.

CHEMISES RAFRAÎCHISSANTES À MANCHES COURTES

P à 3TG | 2860634 | 45,99\$ P à 3TG | 2860636 | 45,99\$

CHEMISE

RAFRAÎCHISSANTE

À MANCHES LONGUES

POUR FEMMES

Pà 3TG | 2860640 | 58,99\$

GILET CHAUFFANT

CHEMISE RAFRAÎCHISSANTE

À MANCHES

LONGUES POUR

HOMMES

Pà 3TG | 2860638 | 58.99\$

coolcore



GILETS CHAUFFANTS

Pà 3TG | 266,99\$

NOUVE NOIR POUR FEMMES | 2861440 NOUVENUT NOIR POUR HOMMES | 2861441

- · Batterie de rechange/secours : 2869692
- · Cordon de rechange : 2869694



BLOUSON DE PLUIE

PANTALON DE PLUIE GRIS GRIS

Pà 3TG | 2869527 | 129,99\$ Pà 3TG | 2869528 | 109,99\$

- · Nylon 100 % imperméable léger et compact
- Fermetures à glissière YKK®
- · Blouson de pluie avec capuchon amovible



CASQUE 509° ALTITUDE 2.0

399,99\$

Conception légère, style et caractéristiques axés sur les performances pour un confort durable toute la journée

COQUILLE

- · Construction solide et légère en fibre de carbone ou fibre de verre
- POIDS
- · Matériau composite aussi léger que 1 260 g · Fibre de carbone aussi légère que 1 150 g
- CARACTÉRISTIQUES · La pièce oculaire en une seule pièce crée un joint anti-courant d'air avec • Coupe adaptée pour un confort les lunettes protectrices 509° durable toute la journée
 - · Technologie de jugulaire magnétique Fidlock® et support GoPro® intégré
 - · Homologué DOT et CEE 22.05



NOUVEAU

CASQUE TENACITY 4.0

186,99\$

TP à 2TG

2861562

BLANC/ROUGE

TP à 2TG

2861561

Une combinaison de style moderne et un niveau de protection haut de gamme pour un prix incroyable

COQUILLE

 Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

TP à 2TG

- · 1500 g

CARACTÉRISTIQUES

- · Casque à ventilation complète
- · La jugulaire à détachement rapide ProClip vous permet de la fixer en quelques secondes

NOIR/GRIS

- · Protecteur de respiration amovible
- Écran de protection réglable sans outils
- · Doublure amovible et lavable · Homologué DOT et CEE 22.05

NOIR/BLANC

TP à 2TG

LUNETTES PROTECTRICES



· Le caisson respiratoire amovible de

la série Pro offre une excellente

ventilation et circulation de l'air







LUNETTES PROTECTRICES CONTRE LA SALETÉ KINGPIN 509° 74,99\$

Matériaux de qualité supérieure, prix attrayant

CARACTÉRISTIQUES

- · Lentilles sphériques surdimensionnées qui procurent une vision périphérique optimale
- · Fixations en métal détachables procurant robustesse et durabilité
- · La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure teinte de lentille selon les conditions



2868668

LUNETTES PROTECTRICES **DE SENTIER**

46,99\$

Vision claire à un excellent rapport qualité-prix

CARACTÉRISTIQUES

- Offre une vision sans distorsion avec la technologie résistante aux éraflures, à la buée et aux rayons UV
- · Lentille large procurant une plus grande vision périphérique



2867917

186,99\$

Blouson polyvalent et léger, idéal comme couche intermédiaire ou à porter comme blouson style décontracté.

HOMMES | Pà 3TG | 2861432



Pà3TG | 2861433

NOUVEAU BLOUSON COUPE-VENT

132,99\$

Blouson léger résistant au vent qui offre une protection durant la conduite.

- Tissu 100 % polyester résistant au vent
- · Trois poches externes procurant un rangement maximal

Pà3TG | 2861541

BLOUSON

COUPE-VENT



FEMMES



VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR

BLOUSON 129,99\$ EN FLANELLE

BLOUSON

FORCE

Ce blouson en flanelle stylisé est conçu pour prolonger votre randonnée lorsqu'il fait frais. La flanelle brossée douce et durable avec une doublure en molleton Sherpa offre une excellente doublure isolante sans l'épaisseur d'un blouson d'hiver.

BLOUSON **DE TRAVAIL**

CHARBON

Pà3TG | 2860865

207,99\$

NOIR

GRIS

Ce blouson chaud et robuste a été conçu pour être solide pour le travail et stylisé pour les sorties.

Caractéristiques extérieures :

- Fabriqué en nylon 6, un tissu non extensible, à l'épreuve des déchirures et durable
- · Enduit d'un produit de traitement déperlant durable (DWR) et hydrofuge dans toutes les conditions climatiques difficiles
- · Quatre poches extérieures pour un rangement maximal de l'équipement

Caractéristiques intérieures :

- Thinsulate 3M° de 80 g pour plus de chaleur · Soufflet d'aisance au dos intégré facilitant
- l'amplitude des mouvements · Poche intérieure à fermeture à glissière
- · Garniture en flanelle brossée
- Pà 3TG | 2861608 Pà 3TG | 2860863

NOIR Pà3TG | 2861447

FEMMES



MULTICOUCHES

CHANDAIL TECH **AVEC FERMETURE** À GLISSIÈRE QUART

DE LONGUEUR

ROSE

Pà3TG | 2861448

CHANDAIL TECH AVEC FERMETURE

À GLISSIÈRE QUART DE LONGUEUR

Excellent comme couche intermédiaire, élégant et confortable porté seul.

BLEU Pà3TG | 2861443



79,99\$

HOMMES

Pà3TG | 2861442



COUCHE INTERMÉDIAIRE **NORTHSTAR**

119,99\$

HOMMES

Couche intermédiaire en molleton respirant qui est parfaite pour ajouter de la chaleur ou comme chandail seul.



NOIR/ROUGE Pà 3TG | 2861445

STYLE DÉCONTRACTÉ





CASQUETTES ET T-SHIRTS GENERAL CASQUETTE T-SHIRT POLARIS POLARIS GENERAL GENERAL



Pà3TG | 32,99\$ **GRIS** | 2868767



NOUVEAU

CASQUETTE DE CAMIONNEUR AVEC INSIGNE

Taille unique | 32,99\$ GRIS | 2861531 **BLEU MARINE** | 2861532 NOIR | 2861533 ROSE | 2861549 **BORDEAUX** | 2861537



NOUVEAU CASQUETTE À COULEURS

G/TG | 32,99\$ NOIR | 2861526

BLEU MARINE | 2861525



NOUVEAU

CASQUETTE DE BASE Taille unique | 32,99\$ **BLEU MARINE** | 2861523

NOIR | 2861524



NOUVEAU

CASQUETTE À CARREAUX

Taille unique | 32,99\$ **BLEU MARINE** | 2861520 GRIS | 2861521 NOIR | 2861522



CHANDAIL **EN MOLLETON CREW POUR HOMMES**

Pà3TG | 64,99\$ **VERT** | 2861498 **BLEU MARINE** | 2861497



NOUVEAU CHANDAIL À CAPUCHON ICÔNE

POUR FEMMES Pà3TG | 72,99\$ BORDEAUX | 2861507 NOIR/ROSE | 2861506



NOUVEAU T-SHIRT COMPLET **POUR FEMMES**

GRIS P/M | 2868748

GRIS G/TG | 2868749

Pà 3TG | 32,99\$ NOIR | 2861598 **VERT OLIVE** | 2861599



NOUVEAU CHANDAIL À MANCHES LONGUES PERFORMANCE **POUR HOMMES**

Pà3TG | 52,99\$ **BLEU ROYAL** | 2861589 **GRIS** | 2861588



NOUVEAU CHANDAIL

POUR HOMMES Pà3TG | 86,99\$ NOIR/BLEU | 2861494 **GRIS** | 2861493

À CAPUCHON TECH



ANOUVIEAU CHANDAIL À CAPUCHON À DAMIERS **POUR FEMMES**

Pà3TG | 52,99\$ NOIR | 2861609 BLEU | 2861610



NOUVEAU T-SHIRT À DESSIN AU DOS POUR HOMMES Pà 3TG | 32,99\$ GRIS | 2861568 **BLEU MARINE** | 2861569

NOUVEAU T-SHIRT ESTAMPILLÉ **POUR HOMMES** Pà3TG | 32,99\$

GRIS | 2861565 VERT | 2861564



RÉCIPIENTS À BOIRE



VERRE D'UNE CHOPINE (ENSEMBLE DE 2)

2860815 | 25,99 \$

ENSEIGNE POLARIS EN ACIER (14 x 36 po)

2860868 | 168,99 \$

PORTE-BOISSON ISOTHERME DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 2860829 | 10.99\$



BOUTEILLE D'EAU DE 17 oz 2861611 | 32,99 \$



NOUVEAU TASSE DE CAMPING DE 12 oz 2861612 | 39,99 \$



NOUVEAU TASSE DE CAMPING DE 15 oz 2861613 | 26,99 \$

RÉCRÉATIF/GARAGE



NOUVEAU CHAISE PLIANTE D'ÉVÉNEMENT 2861617 | 59,99 \$



TABLE PLIANTE 2861620 | 66,99 \$



ENSEIGNE POLARIS EN BOIS (10,5 x 24 po) 2860866 | 97.99 \$



NOUVEAU CACHE-COU Taille unique | 16,99 \$ CAMOUFLAGE | 2861948 **NOIR** | 2861953

PIÈCES DE COLLECTION



CHAÎNE PORTE-CLÉS 2861614 | 8,99 \$



CHAÎNE PORTE-CLÉS EN CUIR 2861616 | 8,99 \$



CHAÎNE PORTE-CLÉS À BOUCLE EN CUIR POLARIS 2861615 | 19.99 \$



OUVRE-BOUTEILLES 2860818 | 19,99 \$



CAMOUFLAGE

CASQUETTE CAMOUFLAGE STEALTH

Taille unique | 32,99\$ CAMOUFLAGE | 2861527



CHANDAIL À CAPUCHON EN POLYESTER CAMOUFLAGE

Pà3TG | 71,99\$ NOIR | 2860718



T-SHIRT CAMOUFLAGE POUR HOMMES

Pà3TG | 32,99\$ GRIS | 2860709 NOIR | 2860710 CHANDAIL À CAPUCHON CAMOUFLAGE Pà3TG | 74,99\$ FEMMES | 2867898 **HOMMES** | 2867879

CHANDAIL À CAPUCHON CAMOUFLAGE HUNTER

Pà3TG | 67,99\$

VERT OLIVE | 2868716

GRIS | 2860728



BLOUSON À COQUILLE SOUPLE CAMOUFLAGE

Pà 3TG | 172,99\$

CAMOUFLAGE | 2861543

CHANDAIL AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE CAMOUFLAGE Pà3TG | 79.99\$

VERT OLIVE | 2869590



CASQUETTE DE CAMIONNEUR CAMOUFLAGE

Taille unique | 32,99\$ NOIR | 2860613 ROSE | 2860614



CONSTRUISEZ LE VÉHICULE qui vous MÈNERA OÙ VOUS VOULEZ.

Personnalisez votre GENERAL avec exactement ce dont vous avez besoin pour conduire confortablement et explorer plus loin que jamais auparavant.



ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UN MODÈLE.



ÉTAPE 2 CHOISISSEZ

UNE VERSION.



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LA COULEUR.

ÉTAPE 4

CHOISISSEZ DES ACCESSOIRES.

FAITES L'EXPÉRIENCE DU LUXE HORS ROUTE

Pure-prise et purineuu urriere	P. UO
□ Portières	P. 10
☐ Toit	P. 12
☐ Confort de la cabine	P. 16

UNE POLYVALENCE D'UN NIVEAU SUPÉRIEUR

Rangement Rangeme	P. 14
□ Éclairαge	P. 24
☐ Roues et pneus	P. 26
□ Trouile	P 3/

LES PRODUITS PAR EXCELLENCE POUR ENTRETENIR VOTRE GENERAL

☐ Huiles et lubrifiants	P. 38
□ Entretien	P. 36

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE RANDONNÉE

∐ Vêtements	Р. 54
□ Casques	P. 56

CONSTRUISEZ LE VÔTRE À **POLARIS.**com/GENERAL

REHAUSSEZ VOTRE AVENTURE



VISITEZ LE SITE POLARIS.COM/GENERAL

POUR VOIR SOUS CHAQUE ANGLE TOUTES VOS OPTIONS ET TOUS VOS ACCESSOIRES SUR VOTRE NOUVEAU VÉHICULE!

